*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 45 del 24 febbraio 1999 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 24 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

**N. 40**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1999.

# Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato.

# SOMMARIO

## MINISTERO DELL'INTERNO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1999.

**Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 novembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1998, che disciplina l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo sottoposto a prova;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998 citato in premessa è prorogato al 30 aprile 1999.

Si rende, altresì, noto in allegato l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1999

p. *Il Ministro:* BARBERI

# ELENCO AGGIORNATO DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO OMOLOGATE

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| GASTALDELLO SISTEMI s.r.l. | NEW TEC ALUFLAM | VR101REI060P002<br>13/10/97<br>*IN ALLUMINIO* | **60**<br>1170<br>2685 | A 1 ANTA<br>VETRATA CON SOPRALUCE ALTO 547 mm |
| COMECA S.p.a. | STANDARD REI 15 | RN008REI015P004<br>27/06/96<br>*IN LEGNO* | **15**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA , AVENTE SPESSORE 0,5 mm |
| SILENTE S.r.l. | PORTALBERGO 4 | TV064REI015P004<br>22/10/98<br>*IN LEGNO* | **15**<br>1090<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA , IMPIALLACCIATA IN ROVERE , CON RISCONTRO ELETTRICO E CON SPIONCINO GRANDANGOLARE |
| TURENWERK KIENS S.r.l. | EG 15 | BZ085REI015P002<br>15/03/96<br>*IN LEGNO* | **15**<br>960<br>2050 | A 1 ANTA<br>CON FINITURA ESTERNA DELL'ANTA MEDIANTE IMPIALLACCIATURA IN ROVERE DI SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO | JANES 15 | TN086REI015P002<br>26/06/96<br>*IN LEGNO* | **15**<br>956<br>2048 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO | JANES 15 / 90 x 200 | TN086REI015P002E1<br>11/11/96<br>*IN LEGNO* | **15**<br>1056<br>2078 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO | JANES 15 / 84 X 200 | TN086REI015P002E2<br>11/11/96<br>*IN LEGNO* | **15**<br>996<br>2078 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm |
| TISCHLEREI TELSER S.n.c. | TI-15/1A | BZ105REI015P003<br>15/01/98<br>*IN LEGNO* | **15**<br>1220<br>2660 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,5 mm |
| PERUZZINI PORTE S.n.c. | CRISTINA/I | RN118REI015P001<br>15/01/98<br>*IN LEGNO* | **15**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CON FINITURA SUPERFICIALE REALIZZATA CON MANO DI VERNICE IGNIFUGA A BASE DI TA DELLA DITTA SAYERLACK S.p.a. |
| DIERRE S.p.A. | OPERA 2A REI 30 | TO004REI030P027<br>21/11/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1760<br>2250 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1048 mm, CIECA E PROVVISTA DI SPIONCINO, E LA SECONDARIA LARGA 683 mm E CON VETRO 320 x 820 mm |
| DIERRE S.p.A. | OPERA 2C REI 30 | TO004REI030P028<br>21/11/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1760<br>2250 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1048 mm, CIECA, E LA SECONDARIA LARGA 683 mm E CON VETRO 320 x 820 mm, MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO CON STRUTTURA METALLICA INTERNA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| COMECA S.p.a. | IGNIFON 30/30 | FO008REI030P001<br>20/07/94<br>*IN LEGNO* | **30**<br>900<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm |
| COMECA S.p.a. | IGNIFON 30/35 | FO008REI030P002<br>21/11/94<br>*IN LEGNO* | **30**<br>910<br>2155 | A 1 ANTA<br>CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm |
| COMECA S.p.a. | STANDARD REI 30 | RN008REI030P003<br>16/01/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | HOTEL T/A | BR010REI030P010<br>07/12/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>979<br>2151 | A 1 ANTA<br>CON TELAIO IN ALLUMINIO ED ANTA IN LEGNO CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm |
| SAN.CO S.r.l. | ISOFIRE LC.V.2A REI 30 | TN013REI030P005<br>10/01/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>2280<br>2290 | A 2 ANTE<br>CON FINESTRATURA 790 x 1807 mm SULL'ANTA SECONDARIA |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE LC.H REI 30 | TN013REI030P012<br>07/11/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1010<br>2155 | A 1 ANTA<br>CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI 0,6 mm DI SPESSORE |
| SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICH E S.p.a. | ISOFIRE/LC.H2 R.E.I. 30 | TN013REI030P018<br>23/06/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1810<br>2155 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 860 mm E RIVESTITE DA IMPIALLACCIATURA DI MOGANO DI 0,8 mm DI SPESSORE |
| GIERRE INDUSTRIALE S.r.l. | HARD 30 | FO016REI030P001<br>02/12/94<br>*IN LEGNO* | **30**<br>890<br>2145 | A 1 ANTA<br>CIECA , FINITA ESTERNAMENTE CON VERNICE TRASPARENTE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA LEGNO REI 30 | PD019REI030P011<br>16/04/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1100<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA E IMPIALLICCIATA |
| LIMA SUD S.r.l. | PORTA IN LEGNO MOD.RF292/1 | RM022REI030P001<br>18/10/94<br>*IN LEGNO* | **30**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA, RIVESTITA ESTERNAMENTE DA 2 PANNELLI DI FIBRE M.D.F. |
| LIMA SUD S.r.l. | PORTA IN LEGNO MOD. RF 292/1/E-1 | RM022REI030P002<br>27/06/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>860<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| S.I.S. S.r.l. | PORTA mod.SIS REI 30 | MN024REI030P002<br>11/11/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>970<br>2185 | A 1 ANTA<br>CIECA , RIVESTITA CON IMPIALLACCIATURA AVENTE 3,5 mm DI SPESSORE |
| PICCOLROAZ GIORGIO | PIRAMA R.E.I. 30 MONOBATTENTE | TN023REI030P002<br>21/02/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1140<br>2170 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA CON PANNELLO DI CONGLOMERATO DI LEGNO DI SPESSORE 4 mm |
| PICCOLROAZ GIORGIO | PIRAMA REI 30 DOPPIOBATTENTE | TN023REI030P003<br>14/04/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>2080<br>2170 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 800 mm SU ANTA PRIMARIA |
| EFFE-BI BARAUSSE S.p.a. | PORTA IN LEGNO MOD.RF 292/1 | VI029REI030P001<br>07/11/94<br>*IN LEGNO* | **30**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA ESTERNAMENTE DA 2 PANNELLI DI FIBRE M.D.F. |
| TRE-P S.p.a. | RF 292/1 | MI043REI030P001<br>10/03/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE |
| TRE-P S.P.A. | RF 292/1 210*90 | MI043REI030P001E1<br>02/09/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>980<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| TRE-P S.p.a. | RF 292/1 230 x 90 | MI043REI030P001E2<br>24/07/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>980<br>2340 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE |
| TRE-P S.p.a. | RF 292/1 210 x 85 | MI043REI030P001E3<br>24/07/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>930<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE |
| TRE-P S.p.a. | RF 292/1 200 x 80 | MI043REI030P001E4<br>24/07/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>880<br>2040 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE |
| TRE-P S.p.a. | RF 292/1 210 x 70 | MI043REI030P001E5<br>24/07/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>780<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI FIBRE M.D.F. PER PARTE |
| COCIF Soc. Coop a r.l. | GALLIA REI 30 FONOASSORBENTE | FO051REI030P001<br>15/06/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>904<br>2152 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA UN PANNELLO DI MDF PER PARTE DI 8 mm DI SPESSORE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| COCIF Soc. Coop a r.l. | GALLIA REI 30 | FO051REI030P002<br>09/11/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>904<br>2152 | A 1 ANTA<br>CIECA E IMPIALLACCIATA CON TRANCIATO DELLO SPESSORE DI 0,5 mm |
| COCIF Soc. Coop. a r.l. | PORTA 2 A.C. REI 30 | FO051REI030P003<br>20/11/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1946<br>2273 | A 2 ANTE<br>UGUALI 925 x 2215 mm E CIECHE, CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANICA SPESSORE 0,5 mm |
| COCIF Soc. Coop. a r.l | PORTA 1 A.C. REI 30 FONOISOLANTE | FO051REI030P004<br>16/04/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1000<br>2200 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIFINITA CON IMPIALLICCIATURA |
| COCIF Soc. Coop. a r.l | Porta 1 A.C. REI 30 | FO051REI030P005<br>20/05/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1000<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA, IMPIALLACCIATA , CON DUE SCANALATURE VERTICALI A TUTTA ALTEZZA E CON 10 SCANALATURE ORIZZONTALI, RICAVATE MEDIANTE FRESATURE |
| COCIF Soc. Coop. a r.l | Porta 1 A.C. REI 30 SC | FO051REI030P007<br>01/09/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1000<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA, IMPIALLACCIATA , CON DUE SCANALATURE VERTICALI A TUTTA ALTEZZA E CON 10 SCANALATURE ORIZZONTALI, RICAVATE MEDIANTE FRESATURE |
| COCIF Soc. Coop. a r.l | Porta 1 A.C. REI 30 E Fonoisolante | FO051REI030P008<br>13/11/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1000<br>2200 | A 1 ANTA<br>CIECA E IMPIALLACCIATA, CON SCANALATURE VERTICALI E ORIZZONTALI DI 3 mm DI LARGHEZZA x 2 mm DI PROFONDITA', RICAVATE MEDIANTE FRESATURA, CON SERRATURA AD UNO SCROCCO E CONTROPIASTRA ELETTRICA |
| COCIF Soc. Coop. a r.l | Porta 1 A.C. REI 30 E | FO051REI030P009<br>13/11/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1000<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA E IMPIALLACCIATA, CON SCANALATURE VERTICALI E ORIZZONTALI DI 4 mm DI LARGHEZZA x 1 mm DI PROFONDITA', RICAVATE MEDIANTE FRESATURA, CON SERRATURA AD UNO SCROCCO E CONTROPIASTRA ELETTRICA |
| PFITSCHER SEBASTIAN | PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 | BZ052REI030P006<br>11/11/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>860<br>2130 | A 1 ANTA<br>CIECA RIVESTITA DA LAMINATO ARPA |
| PFITSCHER SEBASTIAN | L2ACV REI 30 | BZ052REI030P008<br>02/02/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI, DELLE QUALI LA SECONDARIA HA UNA SPECCHIATURA VETRATA 564 x 1556 mm, MENTRE LA PRINCIPALE HA 4 SPECCHIATURE CIECHE LARGHE 311 mm ED UNA ALTA 363 mm |
| PFITSCHER SEBASTIAN | L1ACF REI 30 | BZ052REI030P009<br>02/02/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1054<br>2203 | A 1 ANTA<br>CON ANTA IMPIALLACCIATA CON TRANCIATO DI CILIEGIO AMERICANO E SERRATURA A SCHEDA MAGNETICA |
| WESTAG ITALIA S.r.l. | T 30 - 1 "WST" | TV056REI030P001<br>05/12/95<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1126<br>1929 | A 1 ANTA<br>CIECA, RIVESTITA DA LAMINATO PLASTICO "GETALIT" CON SPESSORE 0,8 mm, |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| PORTEDIL S.r.l. | HOTEL REI 30'/dB 39" | TO058REI030P001<br>14/04/95<br>*IN LEGNO* | 30<br>970<br>2185 | A 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA DI 0,5 mm DI SPESSORE |
| BONELLI S.p.a. | Porta L.1A.P.REI30 | CN059REI030P001<br>11/04/96<br>*IN LEGNO* | 30<br>960<br>2230 | A 1 ANTA<br>CON ANTA RIVESTITA SU AMBO LE FACCE DA PANNELLO MDF DI SPESSORE 4 mm |
| SILENTE S.r.l. | PORTALBERGO 2 | TV064REI030P002<br>07/01/97<br>*IN LEGNO* | 30<br>1080<br>2218 | A 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0.5 mm |
| INFISTIL S.r.l. | ETERNA 1B 30 | FO065REI030P001<br>21/08/95<br>*IN LEGNO* | 30<br>910<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA MELAMINICO "ABET-PRINT" SPESSORE 1 mm |
| TINO SANA S.r.l. | PORTA PR.12.REI30 | BG068REI030P001<br>15/06/95<br>*IN LEGNO* | 30<br>870<br>2135 | A 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA DI LEGNO TANGANICA DI 0,6 mm DI SPESSORE |
| TINO SANA S.r.l. | PORTA PR.12.REI30 1000x2348 | BG068REI030P001E1<br>04/07/96<br>*IN LEGNO* | 30<br>1000<br>2348 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| TINO SANA S.r.l. | PORTA PR.11.REI30 | BG068REI030P002<br>02/07/96<br>*IN LEGNO* | 30<br>980<br>2240 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,5 mm E TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE |
| METES S.r.l. | METFIRE | BN069REI030P001<br>18/08/95<br>*IN LEGNO* | 30<br>940<br>2160 | A 1 ANTA<br>CON ENTRAMBE LE FACCE DELL'ANTA RIVESTITE IN LAMINATO PLASTICO DI 0,9 mm DI SPESSORE |
| POLVANESI S.r.l. | PO 20 | AR070REI030P001<br>18/08/95<br>*IN LEGNO* | 30<br>948<br>2203 | A 1 ANTA<br>CIECA RIVESTITA DA PANNELLO IN CONGLOMERATO LIGNEO "IGNIPAS" DI 6 mm DI SPESSORE |
| PETROLCAM S.r.l. | PTC 30 | BS077REI030P001<br>21/10/95<br>*IN LEGNO* | 30<br>1730<br>2270 | A 2 ANTE<br>CON FINESTRATURA SU ANTA SECONDARIA 400 x 800 mm |
| PETROLCAM S.r.l. | PTC 30A1 | BS077REI030P003<br>23/06/97<br>*IN LEGNO* | 30<br>1100<br>2200 | AD 1 ANTA<br>IMPIALLICCIATA IN TANGANIKA DI SPESS. 0,5 mm , CON RIQUADRO SUPERIORE 600 x 1100 mm REALIZZATO CON INTARSIO PANTOGRAFATO DI SEZIONE 15 x 3 mm, CON RIQUADRO INFERIORE 600 x 450 mm REALIZZATO CON FODERINA IRRIGIDITA PERIMETRALMENTE DA PROFILI 15 x 15 |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SEAL S.r.l. | PORTA HOTEL PH4/50 | PE076REI030P001<br>27/02/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CON ANTE RIVESTITE DA IMPIALLACCIATURA SPESSORE 0,6 mm , E VERNICIATURA POLIURETANICA |
| SEAL S.r.l. | PH5/60 | PE076REI030P002<br>22/07/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>900<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA CON FINITURA SUPERFICIALE DELL'ANTA REALIZZATA PER IL LATO APERTURA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO E SUCCESSIVA VERNICIATURA CON FONDO E TINTA POLIURETANICA, MENTRE PER IL LATO CHIUSURA CON DUE RIQUADRI, COSTITUITI DA CORNICI DI SPESSORE PARI A 10 mm |
| LUALDI PORTE S.p.a. | PORTA 95 F | MI078REI030P001<br>15/03/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1010<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA E IMPIALLACCIATA IN LEGNO TANGANIKA DI SPESSORE 0,7 mm E SUCCESSIVA LACCATURA CON VERNICE OPACA |
| LUALDI BRUNO | PORTA 95F9 | MI078REI030P001E1<br>04/10/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1130<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA E IMPIALLICCIATA IN LEGNO TANGANIKA DI SPESSORE 0,7 mm E SUCCESSIVA LACCATURA OPACA |
| LUALDI PORTE S.p.a. | PORTA 96S | MI078REI030P002<br>15/11/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1070<br>2180 | A 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO DI TANGANICA SPESSORE 0.7 mm E FINITURA CON VERNICE POLIURETANICA |
| FORMAR S.r.l. | SOLID DOOR UNICORE 40 mm. | AL079REI030P001<br>31/05/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1250<br>2225 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 460 x 460 mm E RIVESTITA CON PANNELLO ESTERNO "EUCALYPTOS HARDBOARD" DI SPESSORE 3 mm |
| SANTINO & BRUNO IEZZONI | SJB/30 | TE083REI030P001<br>15/03/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>885<br>2145 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DA 0,5 mm |
| SANTINO & BRUNO IEZZONI S.n.c. | SIB/HOTEL2/30 | TE083REI030P002<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>886<br>2148 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,5 mm E CON COIBENTAZIONE INTERNA REALIZZATA CON PANNELLO IN FIBRE MINERALI "PAVAROC" DI SPESSORE 40 mm |
| TURENWERK KIENS S.r.l. | EG 30 | BZ085REI030P001<br>15/05/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>960<br>2050 | A 1 ANTA<br>CON FINITURA ESTERNA DELL'ANTA MEDIANTE IMPIALLACCIATURA IN ROVERE DI SPESSORE 0,5 mm |
| TURENWERK KIENS Gmbh S.r.l. | EG 30 - II | BZ085REI030P003<br>01/09/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>983<br>2067 | A 1 ANTA<br>IMPIALLACCIATA |
| JANESELLI GEOM.BRUNO & C. | JANES 30 | TN086REI030P001<br>15/03/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>956<br>2078 | A 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO DI SPESSORE 0,5 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| JANESELLI GEOM.BRUNO & C. | JANES 30/90 x 200 | TN086REI030P001E1<br>10/01/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1056<br>2078 | A 1 ANTA<br>CON FINITURA ESTERNA DELL'ANTA MEDIANTE IMPIALLACCIATURA IN LEGNO DI SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM.BRUNO & C. | JANES 30/70x200 | TN086REI030P001E2<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>856<br>2078 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| CIPRIANI SERRAMENTI S.p.a | PORTA ECO 30 | FI094REI030P001<br>27/06/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>990<br>2178 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| TECNIC'AL S.a.s. | PORTA PARIGI | RN096REI030P001<br>02/09/96<br>*IN LEGNO* | **30**<br>986<br>2138 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE 0,7 mm |
| TISCHLEREI TELSER S.n.c. | TI-30 | BZ105REI030P004<br>22/07/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1190<br>2195 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA IN FAGGIO SPESSORE 0,5 mm |
| TISCHLEREI TELSER S.n.c. | TI-30 STZ | BZ105REI030P005<br>22/07/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>2110<br>2255 | A 1 ANTA<br>LARGA 1100 mm, CON IMPIALLACCIATURA IN FAGGIO SPESSORE 0,5 mm , CON PANNELLO LATERALE SEMIFISSO, LARGO 880 mm E CON TELAIO METALLICO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE |
| PAIL SERRAMENTI | LINEA REI 30 | CH107REI030P001<br>24/04/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1040<br>2195 | A 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA |
| ECOARREDO S.r.l. | PORTA INTERNA ECO 1 AC REI 30 | CS109REI030P001<br>05/06/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>926<br>2145 | A 1 ANTA<br>RIVESTITA SU AMBO LE FACCE DA LAMINATI PLASTICI DI SPESSORE 2 mm |
| BOLICI PAOLO LAVORAZ. LEGNO E ALLUMINIO | PORTA INSIDE | RM110REI030P001<br>05/06/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>924<br>2158 | A 1 ANTA<br>RIVESTITA SU AMBO LE FACCE CON PANNELLO DI SPESSORE 10 mm, DENOMINATO SIALEGNO GREZZO , |
| OMETTO DANILO s.n.c. di Ometto Italo & C | FIRE LINE 30 | TV112REI030P001<br>23/06/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1024<br>2162 | A 1 ANTA<br>IMPIALLICCIATA IN ESSENZA DI LEGNO SPESSORE 0,6 mm |
| G.D. DORIGO S.p.a. | DOORS FIRE | BG116REI030P001<br>10/11/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1050<br>2200 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANIKA SPESSORE 0,5 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DITRANI NICOLA | PORTA VANESSA REI | BA117REI030P001<br>20/11/97<br>*IN LEGNO* | **30**<br>880<br>2130 | A 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANICA SPESSORE 0,6 mm |
| FALEGNAMERIA CHIUSURA S.n.c. | PORTA TAGLIAFUOCO 30 | BZ119REI030P001<br>15/01/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1250<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON FINITURA SUPERFICIALE DELL'ANTA REALIZZATA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO, SPESSORE 0,5 mm |
| IMIC S.r.l. | PORTA ARCADIA/30 | ME122REI030P001<br>20/05/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>860<br>2126 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIFINITA CON PANNELLO IN MDF DI SPESSORE 10 mm |
| F.LLI COMI & FIGLI S.r.l. | PORTA HOTEL C30 | MI124REI030P001<br>22/07/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>986<br>2193 | A 1 ANTA<br>RIFINITA CON IMPIALLACCIATURA ESTERNA IN MOGANO DI SPESSORE 0,5 mm E VERNICE POLIURETANICA |
| IMPIANTI SARDEGNA S.n.c. | ZC/3PM | CA125REI030P001<br>22/07/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>877<br>2151 | A 1 ANTA<br>CIECA CON TRE PANNELLATURE |
| MERLI SILVANO | ISOREI2000 | PS127REI030P001<br>01/09/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>900<br>2140 | A 1 ANTA<br>IMPIALLACCIATA |
| SEBINO CHIUSURE S.r.l. | PORTA TAGLIAFUOCO ESSECI 30 | BG128REI030P001<br>21/11/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1170<br>2235 | A 1 ANTA<br>945x2117 mm, CIECA E CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANIKA SPESSORE 0.5 mm |
| CUGINI BIANCHI S.n.c. | CB 30/98 | CO129REI030P001<br>02/12/98<br>*IN LEGNO* | **30**<br>1016<br>2208 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANIKA DI SPESSORE 0.5 mm |
| DIERRE S.p.a. | OPERA 1B | TO004REI045P021<br>23/06/97<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1120<br>2310 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE AMERICANO SPESSORE 0.5 mm |
| DIERRE S.p.a. | OPERA 1E | TO004REI045P023<br>15/01/98<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1120<br>2310 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE AMERICANO SPESSORE 0.5 mm, INSTALLATA SU PARETE IN CARTONGESSO MEDIANTE APPOSITA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO |
| FAEL SECURITY S.r.l. | HOTEL T/L | BR010REI045P011<br>07/01/97<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1019<br>2170 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 0,6 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITI S.r.l. | HOTEL T/L/E1 | BR010REI045P011E1<br>13/10/97<br>*IN LEGNO* | **45**<br>780<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,6 mm |
| FAEL SECURITI S.r.l. | HOTEL T/L/E2 | BR010REI045P011E2<br>13/10/97<br>*IN LEGNO* | **45**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,6 mm |
| FAEL SECURITI S.r.l. | HOTEL T/L/E3 | BR010REI045P011E3<br>13/10/97<br>*IN LEGNO* | **45**<br>980<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 0,6 mm |
| S.I.S. S.r.l. | PORTA SIS REI 45 | MN024REI045P001<br>18/10/94<br>*IN LEGNO* | **45**<br>970<br>2185 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DI IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm |
| S.I.S. S.r.l. | PORTA SIS REI 45/C | MN024REI045P001E1<br>14/07/95<br>*IN LEGNO* | **45**<br>870<br>2185 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm |
| S.I.S. S.r.l. | PORTA SIS REI 45/B | MN024REI045P001E2<br>14/07/95<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1020<br>2185 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm |
| S.I.S. S.r.l. | PORTA SIS REI 45/A | MN024REI045P001E3<br>14/07/95<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1070<br>2185 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 3,5 mm |
| S.I.S. S.r.l. | IGNISIS 95/A | MN024REI045P003<br>27/06/96<br>*IN LEGNO* | **45**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA CON ANTA RIVESTITA DA IMPIALLACCIATURA DI LEGNO , SPESSORE 3,5 mm, |
| SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l. | PORTA IGNIFUGA - ACUSTICA 45/33,5 | PD038REI045P001<br>03/06/95<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1040<br>2170 | A 1 ANTA<br>CIECA ED IMPIALLACCIATA IN LEGNO DI ROVERE |
| SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l. | STOPFIRE 45 | PD038REI045P004<br>23/06/97<br>*IN LEGNO* | **45**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>IMPIALLICCIATA IN LEGNO SPESSORE 0,8 mm |
| PORTEDIL S.r.l. | HOTEL REI 45 | TO058REI045P002<br>27/09/96<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1020<br>2210 | A 1 ANTA<br>CIECA ED IMPIALLICCIATA, CON VANO TECNICO TRA TELAIO E CONTROTELAIO SIGILLATO CON "LORIENT" DELLA DITTA TECNOSYSTEM |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SILENTE S.r.l. | PORTALBERGO | TV064REI045P001<br>19/08/95<br>*IN LEGNO* | **45**<br>960<br>2160 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA M.D.F. DA 6 mm |
| SILENTE S.r.l. | PORTALBERGO 5 | TV064REI045P003<br>22/10/98<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1080<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA , IMPIALLACCIATA IN NOCE TANGANIKA , CON RISCONTRO ELETTRICO E CON SPIONCINO GRANDANGOLARE |
| F.lli PUCCIARINI S.p.a. | ISHOTEL | PG075REI045P001<br>07/12/95<br>*IN LEGNO* | **45**<br>910<br>2155 | A 1 ANTA<br>CON ANTA RIVESTITA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO, SPESSORE 0,5 mm |
| TISCHLEREI TELSER S.n.c. | TI-45/1A | BZ105REI045P002<br>05/06/97<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1170<br>2285 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,5 mm |
| PRO.S.IT. S.r.l. | FP 30 FIREPROOF | NA104REI045P001<br>08/01/97<br>*IN LEGNO* | **45**<br>1120<br>2160 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON FINITURA IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE 0.9 mm |
| COMECA S.p.a. | STANDARD REI 60 | RN008REI060P005<br>23/06/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>930<br>2165 | A 1 ANTA<br>RIVESTITA DA LAMINATO PLASTICO, AVENTE SPESSORE 0,5 mm , |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/LC+SC REI 60 | TN013REI060P001<br>12/08/94<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1230<br>2840 | A 1 ANTA<br>CON SOPRALUCE CIECO FISSO ALTO 620 mm |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/LV REI 60 | TN013REI060P002<br>19/09/94<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1150<br>2180 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 610 x 1695 mm |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/LV+SV REI60 | TN013REI060P003<br>27/12/94<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1150<br>2800 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 610x1695 E SOPRALUCE CON VETRO 610x300 |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/LC.V.2A+SV+ LV REI 60 | TN013REI060P007<br>10/03/95<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2800<br>2800 | A 2 ANTE<br>CON VETRO 610x1695 SU 1 ANTA,SOPRALUCE CON VETRO 1510x300 E LATERALE CON VETRO 610x1695 |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/LC REI 60 | TN013REI060P008<br>23/09/94<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1150<br>2180 | A 1 ANTA<br>CON ANTA RIVESTITA DA M.D.F. DI SPESSORE 5 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/LC.V. 2A REI 60 | TN013REI060P009<br>08/03/95<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2094<br>2252 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CON VETRO 610x1695 mm SU ANTA PRIMARIA E ANTA SECONDARIA CIECA |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/LC.V. 2A+SV REI 60 | TN013REI060P010<br>10/03/95<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2094<br>2800 | A 2 ANTE<br>CIECHE ED UGUALI E CON SOPRALUCE CON VETRO 1650 x 300 |
| SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICH E S.p.A. | ISOFIRE/LS.CV.REI 60 | TN013REI060P019<br>22/07/98<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2280<br>2511 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2100 x 2200 mm, A 2 ANTE LARGHE 1138 mm, DI CUI UNA CIECA E L'ALTRA CON VETRO 735 x 1735 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60 | PD019REI060P002<br>28/03/95<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1800<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE LARGHE 830 mm , CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/ L.1800 x H.2300 | PD019REI060P002E1<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1800<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE LARGHE 830 mm , CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/ L.1800 x H.2400 | PD019REI060P002E2<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1800<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE LARGHE 830 mm , CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/ L.2000 x H.2400 | PD019REI060P002E3<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2000<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE LARGHE 830 mm , CON FINESTRATURA 565 x 1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE E CON ANTA SECONDARIA CIECA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1600xH.2170 mm | PD019REI060P002E4<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1600<br>2170 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 730 mm, CON FINESTRATURA 465 x 1785 mm SULL' ANTA PRINCIPALE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1500xH.2170 mm | PD019REI060P002E5<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1500<br>2170 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 680 mm, CON FINESTRATURA 415 x 1785 mm SULL' ANTA PRINCIPALE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1700xH.2170 mm | PD019REI060P002E6<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1700<br>2170 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 780 mm, CON FINESTRATURA 515 x 1785 mm SULL' ANTA PRINCIPALE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1400xH.2170 mm | PD019REI060P002E7<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1400<br>2170 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 630 mm, CON FINESTRATURA 365 x 1785 mm SULL' ANTA PRINCIPALE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60/E/L.1800xH.2270 mm | PD019REI060P002E8<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1800<br>2270 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 830 mm, CON FINESTRATURA 565 x 1885 mm SULL' ANTA PRINCIPALE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B | PD019REI060P006<br>30/08/95<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1260<br>2230 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1300 x H.2300 | PD019REI060P006E1<br>29/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1300<br>2300 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1200 x H.2170 | PD019REI060P006E2<br>29/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1200<br>2170 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1040 x H.2170 | PD019REI060P006E3<br>29/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1040<br>2170 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.940 x H.2170 | PD019REI060P006E4<br>29/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>940<br>2170 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.840 x H.2170 | PD019REI060P006E5<br>29/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>840<br>2170 | A 1 ANTA<br>CON IMPIALLACCIATURA DI 1 mm DI SPESSORE |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1040xH.2230 mm | PD019REI060P006E6<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1040<br>2230 | AD 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1340xH.2280 mm | PD019REI060P006E7<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1340<br>2280 | AD 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1340xH.2230 mm | PD019REI060P006E8<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1340<br>2230 | AD 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1400xH.2380 mm | PD019REI060P006E9<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1400<br>2380 | AD 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA REI 60 WOOD 1/B/E/L.1010xH.2170 mm | PD019REI060P006E10<br>05/09/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1010<br>2170 | AD 1 ANTA<br>CIECA CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 1 mm |
| PICCOLROAZ GIORGIO S.r.l. | PIRAMA REI 60 1/B | TN023REI060P001<br>02/12/94<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1140<br>2170 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA DUE PANNELLI DI CONGLOMERATO DI LEGNO DI SPESSORE 8,5 mm |
| PICCOLROAZ GIORGIO | PIRAMA REI 60 2/B | TN023REI060P004<br>01/06/95<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2080<br>2170 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 280 x 700 SU ANTA SECONDARIA |
| SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l. | PORTA 1A R.E.I. 60 | PD038REI060P002<br>10/11/95<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1200<br>2200 | A 1 ANTA<br>IMPIALLACCIATA CON TRANCIATO DI LEGNO DI ROVERE DI 0,6 mm DI SPESSORE |
| SIMEONATO SERRAMENTI S.r.l. | IGNIPORTA 2 ANTE LEGNO REI 60 | PD038REI060P003<br>16/09/96<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1800<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CON VETRO 565x1815 mm SULL'ANTA PRINCIPALE , E CON ANTA SECONDARIA CIECA |
| COCIF Soc. Coop. a r.l | Porta 1 A.C. REI 60 | FO051REI060P006<br>22/07/98<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1020<br>2160 | A 1 ANTA<br>CIECA E IMPIALLACCIATA, CON SCANALATURE VERTICALI E ORIZZONTALI DI 3 mm DI LARGHEZZA x 1,5 mm DI PROFONDITA', RICAVATE MEDIANTE FRESATURA |
| PFITSCHER SEBASTIAN | MODELLO 60 V/1 | BZ052REI060P003<br>30/08/95<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2650<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI E IMPIALLICCIATE IN ROVERE DI SPESSORE 0,7 mm , CON ANTA SECONDARIA CIECA ED ANTA PRIMARIA CON FINESTRATURA 600 x 1600 mm |
| BONELLI S.p.a.Ind.LEGNAMI | PORTA L.2A.P.V. REI 60 | CN059REI060P002<br>23/04/96<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1850<br>2250 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 643 x 1255 mm SU ANTA PRIMARIA |
| SILENTE S.r.l. | PORTALBERGO 3 | TV064REI060P005<br>22/10/98<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1250<br>2235 | A 1 ANTA<br>CIECA , IMPIALLACCIATA IN ROVERE , CON RISCONTRO ELETTRICO |
| PETROLCAM S.r.l. | PTC 60 | BS077REI060P002<br>05/06/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1955<br>2725 | A 2 ANTE<br>CON FINESTRATURA 360 x 1160 mm SU ANTA PRIMARIA, LATERALE FISSO CON FINESTRATURA 110 x 1160 mm E SOPRALUCE VETRATO, IMPIALLICCIATURA IN ROVERE |
| PETROLCAM S.r.l. | PTC 60A1 | BG077REI060P005<br>22/07/98<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1770<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI E IMPIALLICCIATE IN ROVERE, CON VETRO 400 x 600 mm SU ANTA PRIMARIA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| JANESELLI GEOM. BRUNO | JANES 60 | TN086REI060P003<br>26/06/96<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1250<br>2095 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 252 x 352 mm, E IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO | JANES 60 / 106 X 200 | TN086REI060P003E1<br>11/11/96<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1250<br>2095 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO | JANES 60 / 90 x 200 | TN086REI060P003E2<br>11/11/96<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1090<br>2095 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO | JANES 60 / 80 x 200 | TN086REI060P003E3<br>11/11/96<br>*IN LEGNO* | **60**<br>990<br>2095 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO | JANES 60 / 116 x 200 | TN086REI060P003E4<br>11/11/96<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1350<br>2095 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0.5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60/70x200 | TN086REI060P003E5<br>05/06/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>890<br>2095 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60/90x200-V | TN086REI060P003E6<br>05/06/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1090<br>2095 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 92x352 mm E IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM.BRUNO & C. | JANES 60 D.B. | TN086REI060P004<br>27/09/96<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1990<br>2095 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE LARGHE 900 mm E IMPIALLACCIATE IN LEGNO, SPESSORE 0,5 mm . CON FINESTRATURA 252 mm x 352 mm SU ANTA SECONDARIA |
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60 D.B./180(90+90)x200 | TN086REI060P004E1<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1990<br>2095 | A 2 ANTE<br>UGUALI CIECHE LARGHE 900 mm , CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60 D.B./120(80+40)x200 | TN086REI060P004E2<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1390<br>2095 | A 2 ANTE<br>CIECHE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE IMPIALLACCIATE IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60 D.B./160(80+80)x200 | TN086REI060P004E3<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1790<br>2095 | A 2 ANTE<br>CIECHE, ENTRAMBE LARGHE 800 mm , CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60 D.B./140(70+70)x200 | TN086REI060P004E4<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1590<br>2095 | A 2 ANTE<br>CIECHE, ENTRAMBE LARGHE 700 mm , CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60 D.B./130(90+40)x200 | TN086REI060P004E5<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1490<br>2095 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm . ENTRAMBE IMPIALLACCIATE IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60 D.B./120(90+30)x200 | TN086REI060P004E6<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1390<br>2095 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 300 mm ENTRAMBE IMPIALLACCIATE IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| JANESELLI GEOM. BRUNO & C. S.n.c. | JANES 60 D.B./110(80+30)x200 | TN086REI060P004E7<br>27/05/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1290<br>2095 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA 300 mm , ENTRAMBE IMPIALLACCIATE IN LEGNO SPESSORE 0,5 mm |
| TISCHLEREI TELSER S.n.c. | TI-G-60 | BZ105REI060P001<br>10/01/97<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2686<br>2743 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CON ANTA SECONDARIA CIECA , CON FINESTRATURA 710 x 1860 mm SU ANTA PRIMARIA E CONTROTELAIO METALLICO |
| TISCHLEREI TELSER S.n.c. | TI-60 / STZ | BZ105REI060P004<br>16/04/98<br>*IN LEGNO* | **60**<br>2550<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI, RIVESTITE IN LAMINATO, CON TELAIO METALLICO, CON RISCONTRO ELETTRICO SU ANTA SECONDARIA E CON VETRO 736 x 1801 mm SU ANTA PRINCIPALE |
| FALEGNAMERIA CHIUSURA S.n.c. | PORTA TAGLIAFUOCO 60 | BZ119REI060P002<br>15/01/98<br>*IN LEGNO* | **60**<br>1255<br>2110 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm E CON FINITURA SUPERFICIALE DELL'ANTA REALIZZATA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO, SPESSORE 0,5 mm |
| PFITSCHER SEBASTIAN | MODELLO 90 C/1 | BZ052REI090P004<br>30/08/95<br>*IN LEGNO* | **90**<br>2650<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI IMPIALLACCIATE A VISTA IN ROVERE DI SPESSORE 0,7 mm |
| PFITSCHER SEBASTIAN | REI 90 C/2 | BZ052REI090P005<br>11/11/95<br>*IN LEGNO* | **90**<br>2700<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 970 mm , CON VETRO 980x600 SU ANTA PRIMARIA, CON SOPRALUCE CON VETRO 1000x370 E LATERALE LARGO 630 mm E CON VETRO 450 x 980 |
| PETROLCAM S.r.l. | PTC 90 | BS077REI090P004<br>30/04/98<br>*IN LEGNO* | **90**<br>1750<br>2675 | A 2 ANTE<br>UGUALI, ENTRAMBE IMPIALLACCIATE, CON VETRO 350 x 1000 mm SU ANTA PRINCIPALE |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE R.E.I. 120 LC.V.2A+SV+LV | TN013REI120P013<br>09/02/96<br>*IN LEGNO* | **120**<br>2690<br>2745 | A 2 ANTE<br>CON SPECCHIATURA CIECA 500x500 SU ANTA PRINCIPALE E VETRO 570x1668 SU ANTA SECONDARIA,CON LATERALE CARATTERIZZATO DA VETRO 570 x 1668 E SOPRALUCE CON VETRO 1444 x 335 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| PFITSCHER SEBASTIAN | PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO MODELLO REI 120 C/2 | BZ052REI120P001<br>15/06/95<br>*IN LEGNO* | 120<br>1800<br>2600 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 861 ED ANTA SECONDARIA CON VETRO 370 x 1010 mm E SPECCHIATURA CIECA 370 x 510 |
| BONELLI S.p.a. | Porta L.2A.P.V. REI 120 | CN059REI120P003<br>05/06/97<br>*IN LEGNO* | 120<br>1730<br>2490 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE CIECA E LARGA 858 mm , CON ANTA SECONDARIA LARGA 828 mm E CON FINESTRATURA 300 x 805 mm , E RIVESTITE SU AMBO LE FACCE DA PANNELLI MDF DI SPESSORE 3 mm |
| PFITSCHER SEBASTIAN | PORTA R.E.I. 30 SCORREVOLE STA | BZ052REI030P007<br>09/01/97<br>*IN LEGNO CON TELAIO* | 30<br>1393<br>2300 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI ,CON FORO MURO 1393 x 2137 mm , CON IMPIALLACCIATURA IN ROVERE SPESSORE 0,7 mm E FINESTRATURA NELL'ANTA PRIMARIA 370 x 456 mm |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 30 | TO004REI030P014<br>25/09/95<br>*METALLICA* | 30<br>998<br>2089 | A 1 ANTA<br>CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE,RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm) |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 30/E002 | TO004REI030P014E1<br>13/06/96<br>*METALLICA* | 30<br>1018<br>2184 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE, RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm) |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 30/E003 | TO004REI030P014E2<br>13/06/96<br>*METALLICA* | 30<br>1068<br>2184 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE, RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm) |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 30/E005 | TO004REI030P014E3<br>13/06/96<br>*METALLICA* | 30<br>1018<br>2284 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE, RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm) |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 30/E006 | TO004REI030P014E4<br>13/06/96<br>*METALLICA* | 30<br>1068<br>2284 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO TRUCIOLARE, RIVESTITO DI LEGNO TRANCIATO, (SPESSORE TOTALE 7 mm) |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | REI 30-52-2 | BZ006REI030P001<br>28/07/94<br>*METALLICA* | 30<br>2100<br>2190 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI , DI CUI LA PRIMARIA E' LARGA 1130 mm CON FINESTRATURA 650x1300 mm E LA SECONDARIA E' LARGA 800 mm CON FINESTRATURA 320x1300 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/1bw | BR010REI030P007<br>16/05/95<br>*METALLICA* | 30<br>1026<br>2298 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 300 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET HOTEL AD UNA ANTA REI 30 | BZ050REI030P018<br>24/07/97<br>*METALLICA* | 30<br>1060<br>2180 | A 1 ANTA<br>954 x 2125 mm CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| TESIO PIETRO | Fahrenheit 30 | TO098REI30P001<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **30**<br>1108<br>2259 | A 1 ANTA<br>CON RIVESTIMENTO REALIZZATO CON PANNELLI IN CONGLOMERATO DI LEGNO, SPESSORE 6 mm, SERRATURA A TRIPLICE CHIUSURA E TELAIO FISSO RICOPERTOSUL LATO CHIUSURA CON LISTELLI IN LEGNO 100x35 mm |
| BLINFORT s.n.c. | EFESTO 30 | RN120REI030P002<br>22/07/98<br>*METALLICA* | **30**<br>1060<br>2180 | A 1 ANTA<br>CON TELAIO IN ACCIAIO RIFINITO CON POLVERI EPOSSIDICHE ELETTROSTATICHE, CON ANTA METALLICA RIVESTITA DA PANNELLO COMPOSTO DA 6 mm DI TRUCIOLARE E DA IMPIALLACCIATURA DA 0.8 mm, CON SPIONCINO NELLA ZONA SUPERIORE DELL'ANTA |
| PORTISA FRIULI S.r.l. | PORTA PORTISA REI 30' | PN126REI030P001<br>22/07/98<br>*METALLICA* | **30**<br>1170<br>2160 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO TRAMITE SISTEMA DI REGOLAZIONE INTERNO A LEVE |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | DOMOFERM REI 45.52.V | BZ006REI045P006<br>30/08/95<br>*METALLICA* | **45**<br>2128<br>2164 | A 2 ANTE<br>CON FINESTRATURA 650x1300 mm NELL'ANTA PRINCIPALE E 320x1300 mm NELL'ANTA SECONDARIA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET AD UN' ANTA REI 45 con finitura in laminato plastico melaminico | BZ050REI045P020<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **45**<br>1060<br>2180 | A 1 ANTA<br>954 x 2125 mm CIECA E RIFINITA SU AMBEDUE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO |
| TORTEROLO & Re s.n.c. | TR210 | SV095REI045P001<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **45**<br>1037<br>2165 | A 1 ANTA<br>CIECA , RIVESTITA DA IGNIPAS , AVENTE SPESSORE DI 7 mm DEI QUALI 0,5 mm SONO TRANCIATO ED IL RESTO TRUCIOLARE |
| NONES S.p.a. | IGNISTOP AC 10 | TN001REI060P001<br>14/03/94<br>*METALLICA* | **60**<br>1220<br>2750 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400x600 mm |
| NONES S.p.a. | IGNISTOP AC 15 | TN001REI060P002<br>14/03/94<br>*METALLICA* | **60**<br>1200<br>2700 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 600 x 2000 mm |
| NONES S.p.a. | IGNISTOP BC 10 | TN001REI060P003<br>14/03/94<br>*METALLICA* | **60**<br>2000<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 522x1650 SULL'ANTA PRIMARIA E VETRO 400x600 SULL'ANTA SECONDARIA |
| NONES S.p.a. | IGNISTOP AC 20 | TN001REI060P004<br>14/03/94<br>*METALLICA* | **60**<br>1100<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400x600 mm |
| NONES S.p.a. | IGNISTOP AC 35 | TN001REI060P007<br>18/10/94<br>*METALLICA* | **60**<br>1249<br>2175 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400x600 mm E SPESSORE BATTENTE 65 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MEVERIN S.r.l. | 1B06 FIRE FIXING | PR002REI060P001<br>10/05/94<br>*METALLICA* | **60**<br>1200<br>2255 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 500x500 |
| MEVERIN S.r.l. | 1B06-FIRE FIXING<br>1200 x 2150 mm. | PR002REI060P001E1<br>28/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1200<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEVERIN S.r.l. | 1B06-FIRE FIXING<br>1000 x 2150 mm. | PR002REI060P001E2<br>28/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1000<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEVERIN S.r.l. | 1B06-FIRE FIXING<br>900 x 2150 mm. | PR002REI060P001E3<br>28/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>900<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEVERIN S.r.l. | 1B06-FIRE FIXING<br>800 x 2150 mm. | PR002REI060P001E4<br>28/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>800<br>2150 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEVERIN S.r.l. | 1B06-FIRE FIXING<br>1200 x 2000 mm. | PR002REI060P001E5<br>28/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1200<br>2000 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEVERIN S.r.l. | 1B06-FIRE FIXING<br>1000 x 2000 mm. | PR002REI060P001E6<br>28/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1000<br>2000 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEVERIN S.r.l. | 1B06-FIRE FIXING<br>900 x 2000 mm. | PR002REI060P001E7<br>28/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>900<br>2000 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEVERIN S.r.l. | 1B06-FIRE FIXING<br>800 x 2000 | PR002REI060P001E8<br>28/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>800<br>2000 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06 FIRE FIXING | PR002REI060P002<br>25/05/94<br>*METALLICA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 600x1200 NELL'ANTA SECONDARIA |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING<br>2400 x 2400 | PR002REI060P002E1<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>2400<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 2000 x 2400 mm. | PR002REI060P002E2<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>2000<br>2400 | A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1800 x 2400 | PR002REI060P002E3<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1800<br>2400 | A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1600 x 2400 mm. | PR002REI060P002E4<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1600<br>2400 | A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1400 x 2400 mm. | PR002REI060P002E5<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1400<br>2400 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1200 x 2400 mm. | PR002REI060P002E6<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1200<br>2400 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 m. ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 2400 x 2300 mm. | PR002REI060P002E7<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>2400<br>2300 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 200 x 2300 mm. | PR002REI060P002E8<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>2000<br>2300 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1800 x 2300 mm. | PR002REI060P002E9<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1800<br>2300 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1600 x 2300 mm. | PR002REI060P002E10<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1600<br>2300 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1400 x 2300 mm. | PR002REI060P002E11<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1400<br>2300 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1200 x 2300 | PR002REI060P002E12<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1200<br>2300 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm , ENTRAMBE CIECHE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 2400 x 2150 mm. | PR002REI060P002E13 11/06/96 *METALLICA* | **60** 2400 2150 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 2000 x 2150 mm. | PR002REI060P002E14 11/06/96 *METALLICA* | **60** 2000 2150 | A 2 ANTE UGUALI . ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1800 x 2150 mm. | PR002REI060P002E15 11/06/96 *METALLICA* | **60** 1800 2150 | A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1600 x 2150 mm. | PR002REI060P002E16 11/06/96 *METALLICA* | **60** 1600 2150 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1400 x 2150 mm. | PR002REI060P002E17 11/06/96 *METALLICA* | **60** 1400 2150 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1200 x 2150 | PR002REI060P002E18 11/06/96 *METALLICA* | **60** 1200 2150 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 2400 x 2000 | PR002REI060P002E19 11/06/96 *METALLICA* | **60** 2400 2000 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 2000 x 2000 mm. | PR002REI060P002E20 11/06/96 *METALLICA* | **60** 2000 2000 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1800 x 2000 mm. | PR002REI060P002E21 11/06/96 *METALLICA* | **60** 1800 2000 | A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1600 x 2000 | PR002REI060P002E22 11/06/96 *METALLICA* | **60** 1600 2000 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1400 x 2000 mm. | PR002REI060P002E23 11/06/96 *METALLICA* | **60** 1400 2000 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm , ENTRAMBE CIECHE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. *mm* | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MEVERIN S.r.l. | 2B06-FIRE FIXING 1200 x 2000 mm. | PR002REI060P002E24<br>11/06/96<br>*METALLICA* | 60<br>1200<br>2000 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | SC206 FIRE FIXING | PR002REI060P003<br>25/05/94<br>*METALLICA* | 60<br>2600<br>2800 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 2400 mm ED ALTO 2550 mm |
| MEVERIN S.r.l. | 2BM06 - FIRE FIXING | PR002REI060P006<br>02/08/94<br>*METALLICA* | 60<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON FINESTRATURA 600 x 1200 mm NELL'ANTA SECONDARIA |
| MEVERIN S.r.l. | 2B60 FIRE-FIXING | PR002REI060P012<br>13/10/97<br>*METALLICA* | 60<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 1251 mm , CON VETRO SU ANTA PRINCIPALE 420 x 595 mm |
| DIERRE S.p.a. DIV. TREDI | IDRA 1B 60 | TO004REI060P001<br>08/08/94<br>*METALLICA* | 60<br>1306<br>2326 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400x300 mm |
| DIERRE S.p.a. DIV.TREDI | IDRA 2A REI 60 | TO004REI060P007<br>14/04/95<br>*METALLICA* | 60<br>2026<br>2333 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 400x600 mm SU ANTA PRINCIPALE |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E001 | TO004REI060P007E1<br>09/10/95<br>*METALLICA* | 60<br>1306<br>2053 | A 2 ANTE<br>CIECA , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E002 | TO004REI060P007E2<br>09/10/95<br>*METALLICA* | 60<br>1371<br>2053 | A 2 ANTE<br>CIECA, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E003 | TO004REI060P007E3<br>09/10/95<br>*METALLICA* | 60<br>1406<br>2053 | A 2 ANTE<br>CIECA,CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E004 | TO004REI060P007E4<br>09/10/95<br>*METALLICA* | 60<br>1506<br>2053 | A 2 ANTE<br>CIECA,CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E005 | TO004REI060P007E5<br>09/10/95<br>*METALLICA* | 60<br>1606<br>2053 | A 2 ANTE<br>CIECA, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E006 | TO004REI060P007E6<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1706<br>2053 | A 2 ANTE<br>LARGHE 800 mm ENTRAMBE CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E007 | TO004REI060P007E7<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1906<br>2053 | A 2 ANTE<br>LARGHE 900 mm ENTRAMBE ,CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E008 | TO004REI060P007E8<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>2106<br>2053 | A 2 ANTE<br>LARGHE 1000 mm ENTRAMBE ,CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E009 | TO004REI060P007E9<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1306<br>2203 | A 2 ANTE<br>CIECA, CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E010 | TO004REI060P007E10<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1371<br>2203 | A 2 ANTE<br>CIECA ,CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E011 | TO004REI060P007E11<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1406<br>2203 | A 2 ANTE<br>CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E012 | TO004REI060P007E12<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1506<br>2203 | A 2 ANTE<br>CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E013 | TO004REI060P007E13<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1606<br>2203 | A 2 ANTE<br>CIECA , CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm E ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E014 | TO004REI060P007E14<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1706<br>2203 | A 2 ANTE<br>LARGHE 800 mm ENTRAMBE , CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E015 | TO004REI060P007E15<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1906<br>2203 | A 2 ANTE<br>LARGHE 900 mm ENTRAMBE, CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E016 | TO004REI060P007E16<br>09/10/95<br>*METALLICA* | **60**<br>2106<br>2203 | A 2 ANTE<br>LARGHE 1000 mm ENTRAMBE , CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E030 | TO004REI060P007E29<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1806<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2A REI 60/E029 | TO004REI060P007E30<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1806<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 60 | TO004REI060P010<br>28/06/95<br>*METALLICA* | **60**<br>998<br>2089 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 60/E001 | TO004REI060P010E1<br>09/11/95<br>*METALLICA* | **60**<br>968<br>2184 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 60/E002 | TO004REI060P010E2<br>09/11/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1018<br>2184 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 60/E003 | TO004REI060P010E3<br>09/11/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1068<br>2184 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 60/E004 | TO004REI060P010E4<br>07/11/95<br>*METALLICA* | **60**<br>968<br>2284 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 60/E005 | TO004REI060P010E5<br>06/11/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1018<br>2284 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 60/E006 | TO004REI060P010E6<br>09/11/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1068<br>2284 | A 1 ANTA |
| DIERRE S.p.a.Div.TREDI | IDRA 1C REI 60 | TO004REI060P012<br>15/09/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1210<br>2055 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E001 | TO004REI060P012E1<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>910<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E002 | TO004REI060P012E2<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1010<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E003 | TO004REI060P012E3<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1110<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E004 | TO004REI060P012E4<br>05/04/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1375<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E008 | TO004REI060P012E5<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1375<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E013 | TO004REI060P012E6<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1375<br>2055 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E014 | TO004REI060P012E7<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1375<br>2205 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E019 | TO004REI060P012E8<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1210<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E020 | TO004REI060P012E9<br>06/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1310<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E021 | TO004REI060P012E10<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1210<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E022 | TO004REI060P012E11<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1310<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E027 | TO004REI060P012E12<br>04/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1310<br>2055 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E028 | TO004REI060P012E13<br>31/05/96<br>*METALLICA* | 60<br>1210<br>2205 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 60/E029 | TO004REI060P012E14<br>06/06/96<br>*METALLICA* | 60<br>1310<br>2205 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2C REI 60 | TO004REI060P017<br>28/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>2700<br>2750 | A 2 ANTE<br>DELLE QUALI LA PRINCIPALE E' LARGA 1500 mm, MENTRE LA SECONDARIA E' LARGA 1100 mm ED HA FINESTRATURA 600x400 mm |
| DIERRE S.p.a. | SIGLA 2C REI 60 | TO004REI060P018<br>24/04/97<br>*METALLICA* | 60<br>2550<br>2550 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI,LARGHE RISPETTIVAMENTE 1350 (PRIMARIA) E 1100 (SECONDARIA) RIVESTITE DA PANNELLI IN LEGNO TRUCIOLARE , CON IMPIALLACCIATURA IN NOCE TANGANICA SPESSORE 0.5 mm E FINESTRATURA SU ANTA SECONDARIA 600 X 400 mm |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | DOMOFERM REI 60.52.2 | BZ006REI060P002<br>14/12/94<br>*METALLICA* | 60<br>2128<br>2164 | A 2 ANTE<br>CIECHE E DISUGUALI , LARGHE 1300 mm (PRINCIPALE) E 700 mm (SECONDARIA) |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | DOMOFERM REI 60.C1.95 | BZ006REI060P004<br>13/07/95<br>*METALLICA* | 60<br>958<br>2024 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | DOMOFERM REI 60.C1.V.95 | BZ006REI060P005<br>09/11/95<br>*METALLICA* | 60<br>1276<br>2171 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV010000 | BZ006REI060P005E1<br>11/11/96<br>*METALLICA* | 60<br>826<br>2063 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV040000 | BZ006REI060P005E2<br>11/11/96<br>*METALLICA* | 60<br>876<br>2063 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV070000 | BZ006REI060P005E3<br>11/11/96<br>*METALLICA* | 60<br>926<br>2063 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV100000 | BZ006REI060P005E4<br>11/11/96<br>*METALLICA* | 60<br>976<br>2063 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV130000 | BZ006REI060P005E5<br>11/11/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1026<br>2063 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV160000 | BZ006REI060P005E6<br>11/11/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1076<br>2063 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV190000 | BZ006REI060P005E7<br>11/11/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1126<br>2063 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV220000 | BZ006REI060P005E8<br>11/11/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1226<br>2063 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV270000 | BZ006REI060P005E9<br>11/11/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1326<br>2263 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A1OV300000 | BZ006REI060P005E10<br>11/11/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1416<br>2263 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I06A20G676550 | BZ006REI060P009<br>17/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2126<br>2173 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE , LARGA 1150 mm , ANTA SECONDARIA , LARGA 850 mm , ENTRAMBE CON FINESTRATURA 380 mm x 580 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W | BR010REI060P005<br>07/12/94<br>*METALLICA* | **60**<br>1121<br>2264 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 260 x 560 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E31 | BR010REI060P005E1<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>880<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E32 | BR010REI060P005E2<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>980<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E33 | BR010REI060P005E3<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1080<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E36 | BR010REI060P005E4<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>780<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E37 | BR010REI060P005E5<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>830<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E38 | BR010REI060P005E6<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>880<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E39 | BR010REI060P005E7<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>930<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E40 | BR010REI060P005E8<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>980<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E41 | BR010REI060P005E9<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1030<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E42 | BR010REI060P005E10<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1080<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E51 | BR010REI060P005E11<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1180<br>2290 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E52 | BR010REI060P005E12<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1280<br>2290 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E57 | BR010REI060P005E13<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1180<br>2390 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E58 | BR010REI060P005E14<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1280<br>2390 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E63 | BR010REI060P005E15<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1180<br>2490 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E64 | BR010REI060P005E16<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1280<br>2490 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E1 | BR010REI060P005E17<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>780<br>1840 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E2 | BR010REI060P005E18<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>880<br>1840 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E3 | BR010REI060P005E19<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>980<br>1840 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E4 | BR010REI060P005E20<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1080<br>1840 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E5 | BR010REI060P005E21<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>780<br>1940 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E6 | BR010REI060P005E22<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>880<br>1940 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E7 | BR010REI060P005E23<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>980<br>1940 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E8 | BR010REI060P005E24<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1080<br>1940 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E9 | BR010REI060P005E25<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>780<br>1990 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E10 | BR010REI060P005E26<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>880<br>1990 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E11 | BR010REI060P005E27<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>980<br>1990 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E12 | BR010REI060P005E28<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1080<br>1990 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E13 | BR010REI060P005E29<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>780<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E14 | BR010REI060P005E30<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>830<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E15 | BR010REI060P005E31<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>880<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E16 | BR010REI060P005E32<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>930<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E17 | BR010REI060P005E33<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>980<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E18 | BR010REI060P005E34<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1030<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E19 | BR010REI060P005E35<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1080<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E24 | BR010REI060P005E36<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>780<br>2090 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E25 | BR010REI060P005E37<br>13/10/97<br>*METALLICA* | 60<br>880<br>2090 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E26 | BR010REI060P005E38<br>13/10/97<br>*METALLICA* | 60<br>980<br>2090 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E27 | BR010REI060P005E39<br>13/10/97<br>*METALLICA* | 60<br>1080<br>2090 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/W/E30 | BR010REI060P005E40<br>13/10/97<br>*METALLICA* | 60<br>780<br>2140 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2SW | BR010REI060P009<br>10/11/95<br>*METALLICA* | 60<br>2580<br>2140 | A 2 ANTE<br>UGUALI, LARGHE COMPLESSIVAMENTE E CON VETRO 400 x 800 SU ANTA SECONDARIA, CON LATERALE FISSO VETRATO LARGO 657 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| SCHIEVANO S.r.l. | CLASSIC/1A/60 | PD012REI060P001<br>21/11/94<br>*METALLICA* | 60<br>1100<br>2200 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 270 x 370 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | TOP/1A/60 | PD012REI060P002<br>23/11/94<br>*METALLICA* | 60<br>1250<br>2500 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 600 x 750 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | CLASSIC/2A/60 | PD012REI060P003<br>21/11/94<br>*METALLICA* | 60<br>2200<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON FINESTRATURA NELL'ANTA SECONDARIA 300 x 1100 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/60 | PD012REI060P012<br>02/02/98<br>*METALLICA* | 60<br>2380<br>2365 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CIASCUNA LARGA 1190 mm , CIECHE |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/AV.2A+LV+SV REI 60 | TN013REI060P006<br>24/03/95<br>*METALLICA* | 60<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON ANTA PRINCIPALE CIECA E CON VETRO 579x1709 SU ANTA SECONDARIA,CON SOPRALUCE CON VETRO 1445x344 E LATERALE CON VETRO 574x1844 |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2B-REI 60 | PD019REI060P012<br>20/05/98<br>*METALLICA* | 60<br>2530<br>2550 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1233 mm, CON VETRO 390x590 mm SU ANTA PRIMARIA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| INDOOR S.r.l. | S1TF60 | BG021REI060P002<br>30/09/94<br>*METALLICA* | 60<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2420 mm |
| INDOOR S.r.l. | FLY2TF60TAS | BG021REI060P005<br>23/06/97<br>*METALLICA* | 60<br>2275<br>2247 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE LARGHE 1070 mm E CON VETRO 500 x 500 mm SU ANTA PRINCIPALE |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA REI 60 MODELLO TIZIANO | PR020REI060P001<br>29/09/94<br>*METALLICA* | 60<br>1200<br>2200 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA REI 60 MODELLO RAFFAELLO | PR020REI060P003<br>18/10/94<br>*METALLICA* | 60<br>1790<br>2200 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 914 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 835 mm |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I. 60 MODELLO RAFFAELLO 1660 x 2180 (ante 776 + 827) | PR020REI060P003E1<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1660<br>2180 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 (PRINCIPALE) E 827 (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1860 x 2230 | PR020REI060P003E2<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1860<br>2230 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 876 mm (PRINCIPALE) E 927 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1760 x 2030 | PR020REI060P003E4<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1760<br>2030 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 826 mm (PRINCIPALE) E 877 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1310 x 2180 | PR020REI060P003E5<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1310<br>2180 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm (PRINCIPALE) E 477 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1560 x 2180 | PR020REI060P003E6<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1560<br>2180 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 726 mm (PRINCIPALE) E 777 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1560 x 2030 | PR020REI060P003E8<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1560<br>2030 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 726 mm (PRINCIPALE) E 777 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1460 x 2030 | PR020REI060P003E9<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1460<br>2030 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 976 mm (PRINCIPALE) E 427 mm (SECONDARIA) |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1310 x 2030 | PR020REI060P003E10<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1310<br>2030 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm (PRINCIPALE) E 477 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1660 x 2030 | PR020REI060P003E11<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1660<br>2030 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 776 mm (PRINCIPALE) E 827 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1460 x 2180 | PR020REI060P003E12<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1460<br>2180 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 976 mm (PRINCIPALE) E 427 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1760 x 2180 | PR020REI060P003E13<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1760<br>2180 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 826 mm (PRINCIPALE) E 877 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA R.E.I.60 MODELLO RAFFAELLO 1860 x 2380 | PR020REI060P003E14<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1860<br>2380 | A 2 ANTE<br>LARGHE RISPETTIVAMENTE 876 mm (PRINCIPALE) E 927 mm (SECONDARIA) |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA REI 60 MODELLO CANALETTO | PR020REI060P005<br>15/01/98<br>*METALLICA* | 60<br>1160<br>2200 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 500 mm |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 | RM026REI060P003<br>26/08/95<br>*METALLICA* | 60<br>2320<br>2406 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 1160 mm , CON FINESTRATURE 650 X 715 mm POSTE NELLA ZONA CENTRO/SUPERIORE DI CIASCUN'ANTA |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1295 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E1<br>05/06/97<br>*METALLICA* | 60<br>1295<br>1940 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 647 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1430 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E2<br>05/06/97<br>*METALLICA* | 60<br>1430<br>1940 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 715 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1580 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E3<br>05/06/97<br>*METALLICA* | 60<br>1580<br>1940 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 790 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1745 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E4<br>05/06/97<br>*METALLICA* | 60<br>1745<br>1940 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 872 mm, |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1930 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E5 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1930 1940 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 965 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 2131 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E6 05/06/97 *METALLICA* | **60** 2131 1940 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 1065 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1295 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E7 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1295 2146 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 647 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1430 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E8 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1430 2146 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 715 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1580 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E9 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1580 2146 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 790 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1745 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E10 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1745 2146 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 872 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1930 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E11 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1930 2146 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 965 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 2131 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E12 05/06/97 *METALLICA* | **60** 2131 2146 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 1065 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1295 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E13 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1295 1940 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 647 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1430 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E14 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1430 1940 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 715 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1580 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E15 05/06/97 *METALLICA* | **60** 1580 1940 | A 2 ANTE UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 790 mm, |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1745 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E16<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1745<br>1940 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 872 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1930 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E17<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1930<br>1940 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 965 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 2131 mm. x 1940 mm. | RM026REI060P003E18<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2131<br>1940 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 1065 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1295 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E19<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1295<br>2146 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 647 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1430 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E20<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1430<br>2146 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 715 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1580 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E21<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1580<br>2146 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 790 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1745 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E22<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1745<br>2146 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 872 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 1930 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E23<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1930<br>2146 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 965 mm, |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./60 2131 mm. x 2146 mm. | RM026REI060P003E24<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2131<br>2146 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE,LARGHE ENTRAMBE 1065 mm, |
| SI.DEL. S.r.l. | FIRE-BLOCK 2 | BA044REI060P002<br>21/11/94<br>*METALLICA* | **60**<br>1786<br>2236 | A 1 ANTA<br>CIECA CON LATERALE DI UGUALE LARGHEZZA INCERNIERATO E FISSATO CON CATENACCIOLI |
| SI.DEL. S.r.l. | FIRE-BLOCK 3 | BA044REI060P004<br>04/09/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1885<br>2310 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CON FINESTRATURA 350 mm x 250 mm SU ANTA SECONDARIA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| C.PEREGO S.r.l. | FIRESTOP ADDA | CO045REI060P001<br>21/11/94<br>*METALLICA* | **60**<br>1182<br>2041 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 270 x 370 mm |
| C. PEREGO s.r.l. | FIRESTOP ADDA 14 | CO045REI060P001E1<br>06/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1332<br>2191 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 270 x 370 mm |
| C. PEREGO s.r.l. | FIRESTOP ADDA 4 | CO045REI060P001E2<br>06/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1332<br>2041 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 270 x 370 mm |
| C. PEREGO S.r.l. | FIRESTOP TICINO | CO045REI060P002<br>14/04/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1882<br>2041 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CON VETRO 300 x 400 mm SU ANTA SECONDARIA |
| NINZ & CO S.a.s. | PORTA PROGET 1 ANTA REI 60 L (500-1340)x H (1750-2880) mm | BZ050REI060P001<br>21/02/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1230<br>2650 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E1<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>810<br>2130 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E2<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>760<br>2130 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E3<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1210<br>2080 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E4<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1160<br>2080 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E5<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1110<br>2080 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E6<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1060<br>2080 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E7 31/10/96 *METALLICA* | **60** 1010 2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E8 31/10/96 *METALLICA* | **60** 960 2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E9 31/10/96 *METALLICA* | **60** 910 2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E10 31/10/96 *METALLICA* | **60** 860 2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E11 31/10/96 *METALLICA* | **60** 810 2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI060P001E12 31/10/96 *METALLICA* | **60** 760 2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P001E13 31/10/96 *METALLICA* | **60** 1210 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P001E14 31/10/96 *METALLICA* | **60** 1160 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C: s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P001E15 05/02/97 *METALLICA* | **60** 1110 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P001E16 31/10/96 *METALLICA* | **60** 1060 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P001E17 31/10/96 *METALLICA* | **60** 1010 2030 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 1900 mm. CIECA | BZ050REI060P001E18<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>1160<br>1930 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 1900 mm. CIECA | BZ050REI060P001E19<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>1060<br>1930 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI060P001E20<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>1160<br>1830 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI060P001E21<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>1060<br>1830 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E22<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1010<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E23<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>960<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E24<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>910<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E26<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>860<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2500 mm. CIECA | BZ050REI060P001E27<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>1160<br>2530 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2500 mm. CIECA | BZ050REI060P001E28<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>1060<br>2530 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2500 mm. CIECA | BZ050REI060P001E29<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>960<br>2530 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2500 mm. CIECA | BZ050REI060P001E30 31/10/96 *METALLICA* | **60** 860 2530 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2400 mm. CIECA | BZ050REI060P001E31 31/10/96 *METALLICA* | **60** 1160 2430 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2400 mm. CIECA | BZ050REI060P001E32 31/10/96 *METALLICA* | **60** 1060 2430 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2400 mm. CIECA | BZ050REI060P001E33 31/10/96 *METALLICA* | **60** 960 2430 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2400 mm. CIECA | BZ050REI060P001E34 05/02/97 *METALLICA* | **60** 860 2430 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2300 mm. CIECA | BZ050REI060P001E35 31/10/96 *METALLICA* | **60** 1160 2330 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2300 mm. CIECA | BZ050REI060P001E36 05/02/97 *METALLICA* | **60** 1060 2330 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2300 mm. CIECA | BZ050REI060P001E37 31/10/96 *METALLICA* | **60** 960 2330 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2300 mm. CIECA | BZ050REI060P001E38 05/02/97 *METALLICA* | **60** 860 2330 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2200 mm. CIECA | BZ050REI060P001E39 05/02/97 *METALLICA* | **60** 1160 2230 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2200 mm. CIECA | BZ050REI060P001E40 05/02/97 *METALLICA* | **60** 1060 2230 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2200 mm. CIECA | BZ050REI060P001E41<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>960<br>2230 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2200 mm. CIECA | BZ050REI060P001E42<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>860<br>2230 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E43<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1210<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E44<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1160<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E45<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1110<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 950 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E46<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1010<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E47<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>910<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E48<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>860<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E49<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>810<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E50<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>760<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 650 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI060P001E51<br>05/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>710<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1150 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E52<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1210<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E53<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1160<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1050 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E54<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1110<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI060P001E55<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1060<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 2600 mm. CIECA | BZ050REI060P001E56<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>860<br>2630 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 2600 mm. CIECA | BZ050REI060P001E57<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>960<br>2630 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1000 x H 2600 mm. CIECA | BZ050REI060P001E58<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1060<br>2630 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 1100 x H 2600 mm. CIECA | BZ050REI060P001E59<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1160<br>2630 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ & CO S.a.s. | P.PROGET A 2 ANTE REI60 L(850-2070)xH(1750-2200) mm. | BZ050REI060P004<br>21/02/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1860<br>2030 | A 2 ANTE CON VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA E VETRO 400x1400 SU ANTA PRIMARIA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & CO S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L(500-1035) x H(1750-2200) mm. | BZ050REI060P005<br>28/02/95<br>*METALLICA* | **60**<br>960<br>2030 | A 1 ANTA CON VETRO 400 x 600 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.1000xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI060P005E1<br>16/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>1060<br>2180 | A 1 ANTA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.900xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI060P005E2<br>11/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>960<br>2180 | A 1 ANTA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.900xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI060P005E3<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **60**<br>960<br>2030 | A 1 ANTA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L.800xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI060P005E4<br>11/05/96<br>*METALLICA* | **60**<br>860<br>2030 | A 1 ANTA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 850 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P005E5<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>910<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 750 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P005E6<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>810<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 700 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P005E7<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>760<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 650 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P005E8<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>710<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 600 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI060P005E9<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>660<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 1900 mm. CIECA | BZ050REI060P005E10<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>960<br>1930 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 1900 mm. CIECA | BZ050REI060P005E11<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>860<br>1930 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 900 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI060P005E12<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>960<br>1830 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione<br>*MATERIALE* | REI<br>Largh.<br>Alt.<br>mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L 800 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI060P005E13<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>860<br>1830 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=(850-2587)xH=(1750-2365) mm. OBLO' 400 x 600 mm. APPLICATA SU | BZ050REI060P009<br>05/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2310<br>2180 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1065 mm CON VETRO 400 x 600 mm SU ENTRAMBE , APPLICATA SU PARETE DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 150 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & CO S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 60 L=(500-1000) x H=(1750-2150) mm. | BZ050REI060P012<br>27/05/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1060<br>2180 | A 1 ANTA<br>954 x 2125 mm CON VETRO 400 x 600 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=(850-2000)xH=(1750-2150) mm. CON O SENZA OBLO' | BZ050REI060P013<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2000<br>2150 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE 962.5x2125 mm E LA SECONDARIA 991.5x2125 mm CON VETRO 400 x 600 mm SU ENTRAMBE |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET AD UN' ANTA REI 60 L=(500-1340)xH=(1750-2670) mm CON O SENZA OBLO' | BZ050REI060P014<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1400<br>2700 | A 1 ANTA<br>1294 x 2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=(850-2540)xH=(1750-2670) mm. CON O SENZA OBLO' | BZ050REI060P016<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE 1232.5x2645 mm E LA SECONDARIA 1261.5x2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm SU ENTRAMBE |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 60 L=2000xH=2150 mm. PER APPLICAZIONE SU PARETE IN | BZ050REI060P019<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2060<br>2180 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE 962.5x2125 mm E LA SECONDARIA 991.5x2125 mm CON VETRO 400x600 SU ENTRAMBE, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO COMPOSTA DA 2 MONTANTI IN LAMIERA 100x47, FISSATI A SOFFITTO E A PAVIMENTO, PER PARETE IN CARTONGESSO DI SPESSORE 130 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA UNIVER ad un'anta REI 60 L=1000 x H=2150 mm applicata con zanche o tasselli | BZ050REI060P022<br>29/07/98<br>*METALLICA* | **60**<br>1032<br>2142 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA UNIVER ad un'anta REI 60 L=1350 x H=2150 mm applicata con zanche o tasselli | BZ050REI060P024<br>03/08/98<br>*METALLICA* | **60**<br>1362<br>2142 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI |
| SUSIGAN RODOLFO &C. S.n.c | MAGNUM 2V 60 | TV053REI060P003<br>04/09/96<br>*METALLICA* | **60**<br>2450<br>2425 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 1225 mm , CON FINESTRATURA 360 x 560 mm SU ENTRAMBE |
| SUSIGAN RODOLFO &C. S.n.c | MAGNUM 2V 3S 60 | TV053REI060P003E1<br>24/07/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2500<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1250 mm CON FINESTRATURA 360 x 560 mm SU ENTRAMBE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SUSIGAN RODOLFO &C. S.n.c | MAGNUM 2V 2S 60 | TV053REI060P003E2<br>24/07/97<br>*METALLICA* | **60**<br>2750<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1375 mm CON FINESTRATURA 360 x 560 mm SU ENTRAMBE |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 900 | PG054REI060P001<br>02/06/95<br>*METALLICA* | **60**<br>1227<br>2192 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 900D100x200 | PG054REI060P001E1<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1052<br>2026 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 900D100x215 | PG054REI060P001E2<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1052<br>2176 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 900D90x215 | PG054REI060P001E3<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **60**<br>952<br>2176 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 900D90x200 | PG054REI060P001E4<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **60**<br>952<br>2026 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 900D80x215 | PG054REI060P001E5<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **60**<br>852<br>2176 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 900D80x200 | PG054REI060P001E6<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **60**<br>852<br>2026 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| MEBA S.r.l. | IGNIDOORS SC60 | MT071REI060P001<br>04/07/95<br>*METALLICA* | **60**<br>2590<br>2632 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2200 mm |
| MEBA S.r.l. | IGNIDOORS SC60 L.2102 x H.1837 | MT071REI060P001E1<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **60**<br>2102<br>1837 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1712 x 1405 mm |
| MEBA S.r.l. | IGNIDOORS 2B F/60 | MT071REI060P002<br>04/07/95<br>*METALLICA* | **60**<br>2430<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 280 x 280 mm SU ENTRAMBE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MEBA S.r.l. | IGNIDOOR 2B 60 | MT071REI060P003<br>04/07/95<br>*METALLICA* | 60<br>1760<br>2240 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CIECHE |
| STILNOVA POOL EDIL S.r.l. | GALASSIA | MO082REI060P002<br>27/06/96<br>*METALLICA* | 60<br>990<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA E PREVERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE |
| METALSIGMA TUNESI S.p.a. | SIGMAFLAM 2 P | MI084REI060P003<br>23/06/97<br>*METALLICA* | 60<br>2410<br>2255 | A 2 ANTE<br>UGUALI, LARGHE 1050 mm E CON PANNELLO CIECO INSERITO ALL'INTERNO DI CIASCUN TELAIO ANTA, MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DA 12,5 cm CON CONTROTELAIO FISSATO A PAVIMENTO E A SOFFITTO TRAMITE STAFFE E TASSELLI FISCHER FB610 |
| METALSIGMA TUNESI S.p.a. | SIGMAFLAM 1 P | MI084REI060P004<br>23/06/97<br>*METALLICA* | 60<br>1360<br>2255 | A 1 ANTA<br>CON PANNELLO CIECO INSERITO ALL'INTERNO DEL TELAIO ANTA E MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DA 12,5 cm CON CONTROTELAIO FISSATO A PAVIMENTO E A SOFFITTO TRAMITE STAFFE E TASSELLI FISCHER FB610 |
| NUOVA METALSUD S.r.l. | DRAGO 60 2B | TA087REI060P002<br>06/04/98<br>*METALLICA* | 60<br>2180<br>2100 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1053 mm, CON FINESTRATURA 300 x 400 mm SU ANTA SECONDARIA |
| GARDESA S.p.a. | PORTA BLINDATA F60 | PC088REI060P001<br>28/06/96<br>*METALLICA* | 60<br>1036<br>2072 | A 1 ANTA<br>CON PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN MDF, NOBILITATO SULLA FACCIA ESTERNA CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO TANGANICA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 10 85/225 | TN001REI060P001E1<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>914<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 10 80/225 | TN001REI060P001E2<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>864<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 60/ 60/215 | TN089REI060P001E42<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1265<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 520 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 604 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 15 90/215 F | TN001REI060P002E1<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1000<br>2181 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 mm x 1200 mm POSIZIONATO A 356 DAL BORDO SUPERIORE E A 250 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 15 105/215 F | TN001REI060P002E2<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1114<br>2181 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 1200 mm POSIZIONATO A 356 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | AC 15 100/215 F | TN001REI060P002E3<br>19/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1064<br>2181 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 1200 mm POSIZIONATO A 356 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 10 100/100/215 | TN001REI060P003E1<br>04/10/96<br>*METALLICA* | **60**<br>2065<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 25 | TN089REI060P004<br>30/04/98<br>*METALLICA* | **60**<br>2265<br>2381 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CON VETRO 625 x 400 SU ENTRAMBE |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 20 110/215 C | TN001REI060P004E1<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1164<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 20 100/215 C | TN001REI060P004E2<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1100<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 300 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 20 100/215 C (115/215 A)**** | TN001REI060P004E3<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1214<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 407 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 20 115/215 C | TN001REI060P004E4<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1214<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 357 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 20 110/215 A | TN001REI060P004E5<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1164<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 382 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 20 100/215 A | TN001REI060P004E6<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1064<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 20 90/215 A | TN001REI060P004E7<br>29/04/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1000<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 315 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 300 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 125/215 A | TN001REI060P007E1<br>19/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1314<br>2175 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 340 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 457 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 35 100/200 | TN001REI060P007E2<br>04/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>1064<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 35 90/200 | TN001REI060P007E3<br>04/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>964<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 35 80/200 | TN001REI060P007E4<br>04/10/96<br>*METALLICA* | 60<br>864<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 130/215 C | TN001REI060P007E5<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1364<br>2175 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 340 DAL BORDO SUPERIORE E A 432 DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 125/215 C | TN001REI060P007E6<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1314<br>2175 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 POSIZIONATO A 340 DAL BORDO SUPERIORE E A 407 DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 115/225 | TN001REI060P007E7<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1214<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 115/215 | TN001REI060P007E8<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1214<br>2175 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 125/225 | TN001REI060P007E9<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1314<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 72/182 | TN001REI060P007E10<br>19/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>784<br>1851 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 85/215 | TN001REI060P007E11<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>914<br>2175 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 80/182 | TN001REI060P007E12<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>864<br>1851 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 85/182 | TN001REI060P007E13<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>914<br>1851 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 72/215 | TN001REI060P007E14<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>784<br>2175 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 72/200 | TN001REI060P007E15<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>784<br>2031 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 90/182 | TN001REI060P007E16<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>964<br>1851 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 85/200 | TN001REI060P007E17<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>914<br>2031 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 130/215 | TN001REI060P007E18<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1364<br>2175 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 105/200 | TN001REI060P007E19<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1114<br>2031 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 105/215 | TN001REI060P007E20<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1114<br>2175 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 35 100/182 | TN001REI060P007E21<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **60**<br>1064<br>1851 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 35 80/215 | TN001REI060P007E22<br>27/05/97<br>*METALLICA* | **60**<br>864<br>2175 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 35 90/215 | TN001REI060P007E23<br>27/05/97<br>*METALLICA* | **60**<br>964<br>2175 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 35 100/215 | TN001REI060P007E24<br>27/05/97<br>*METALLICA* | 60<br>1064<br>2175 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 35 125/215 | TN001REI060P007E25<br>27/05/97<br>*METALLICA* | 60<br>1314<br>2175 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FARCOM S.r.l. | PORTA BLINDATA BAUXT REI 60 | UD097REI060P001<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 60<br>1040<br>2170 | A 1 ANTA<br>CIECA CON TELAIO COPERTO DA MALTA CEMENTIZIA SUL LATO DI CHIUSURA DELLA PORTA E CON ANTA RIVESTITA CON IMPIALLACCIATURA DI SPESSORE 7 mm |
| PUERTAS PADILLA, S.L. | EXECUTIVE T REI 60 | EUE115REI060P001<br>24/07/97<br>*METALLICA* | 60<br>935<br>2088 | AD 1 ANTA<br>IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA PLASTIFICATA IN PVC, CON TELAIO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE |
| PUERTAS PADILLA, S.L. | EXECUTIVE 2T REI 60 | EUE115REI060P004<br>16/04/98<br>*METALLICA* | 60<br>2326<br>2095 | A 2 ANTE<br>CON VETRO CIRCOLARE DI DIAMETRO 330 mm, INSERITO SU ENTRAMBE LE ANTE, RIFINITE CON PLASTIFICATURA IN PVC, CON SERRATURA SU ANTA PRINCIPALE AD UN PUNTO DI CHIUSURA E CONTROSERRATURA SU ANTA SECONDARIA A DUE PUNTI DI CHIUSURA |
| PUERTAS PADILLA, S.L. | LINEA HOTEL SERIE PALACE | EUE115REI060P006<br>01/09/98<br>*METALLICA* | 60<br>927<br>2075 | A 1 ANTA<br>CON LAMIERA DELL'ANTA DAL LATO CERNIERE PLASTIFICATA IN PVC DI SPESSORE 0,12 mm , MENTRE DAL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE L'ANTA E' RIVESTITA DA UN PANNELLO IN CONGLOMERATO PLASTICO DI SPESSORE 6 mm ED IL TELAIO E' RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA |
| PUERTAS PADILLA, S.L. | LINEA HOTEL SERIE SUITE | EUE115REI060P007<br>01/09/98<br>*METALLICA* | 60<br>927<br>2075 | A 1 ANTA<br>CON LAMIERA DELL'ANTA PLASTIFICATA IN PVC DI SPESSORE 0,12 mm , MENTRE DAL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE IL TELAIO E' RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA |
| BLINFORT s.n.c. | EFESTO 60 | RN120REI060P001<br>16/04/98<br>*METALLICA* | 60<br>971<br>2135 | A 1 ANTA<br>CON TELAIO E CONTROTELAIO IN ACCIAIO E RIFINITI CON POLVERI EPOSSIDICHE ELETTROSTATICHE, CON ANTA METALLICA RIVESTITA DA PANNELLO COMPOSTO DA 6 mm DI CARTONGESSO, DA 12 mm DI TRUCIOLARE E DA IMPIALLACCIATURA, CON SPIONCINO NELLA ZONA SUPERIORE |
| OFF. PARMA & C. S.a.s. | JESSICA | MI120REI060P001<br>16/04/98<br>*METALLICA* | 60<br>1015<br>2200 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NONES S.p.a. | IGNISTOP AC 30 | TN001REI090P005<br>19/07/94<br>*METALLICA* | 90<br>1100<br>2000 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400x600 mm |
| DIERRE S.p.a.Div.TREDI | ROLLING 2R REI 90 | TO004REI090P011<br>13/07/95<br>*METALLICA* | 90<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2250 x 2570 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | VULCANO 90 | TO004REI090P025<br>30/04/98<br>*METALLICA* | 90<br>1065<br>2190 | A 1 ANTA<br>CIECA E RIVESTITA DA PANNELLO TRUCIOLARE IMPIALLACCIATO . CON TELAIO RICOPERTO DI MALTA CEMENTIZIA |
| OFF. BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGL.CIECA A 1 ANTA | MI009REI090P001<br>01/08/94<br>*METALLICA* | 90<br>1200<br>2700 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 510 x 610 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | ROBOR/1 | BR010REI090P001<br>18/10/94<br>*METALLICA* | 90<br>2670<br>2755 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2300 x 2380 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/90 | BR010REI090P003<br>30/09/94<br>*METALLICA* | 90<br>1926<br>2258 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | PSV 120 CST | BG025REI090P001<br>10/01/95<br>*METALLICA* | 90<br>3000<br>2720 | SCORREVOLE<br>VERTICALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2600 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM | BG025REI090P006<br>27/09/96<br>*METALLICA* | 90<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>CIECHE ED UGUALI |
| MONTAGGI SUD S.n.c. | STOP FIRE 25/2 | LE055REI090P002<br>24/03/95<br>*METALLICA* | 90<br>1270<br>2195 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SI.DEL. S.r.l. | FIRE-BLOCK S | BA044REI090P003<br>21/11/94<br>*METALLICA* | 90<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CIECA CON FORO MURO 2200 x 2400 mm |
| C.PEREGO S.r.l. | FIRESTOP BENACO | CO045REI090P002<br>07/12/95<br>*METALLICA* | 90<br>2180<br>2370 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2180 x 2370 mm A 1 ANTA,COMPOSTA DA 3 MODULI DEI QUALI 2 SONO LARGHI < DI 1000 (NELL'ESTENSIONE DEVONO RIMANERE LARGHI <DI 1000) |
| FERR-EDIL APPALTI S.n.c. | MOD. PHOENIX TIPO VULCANELLO SILVER | TO057REI090P005<br>23/06/97<br>*METALLICA* | 90<br>2830<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE , AD APERTURA CENTRALE, ENTRAMBE COSTITUITE DA DUE MODULI DI LARGHEZZA 680 mm |
| OFF. PARMA & C. S.a.s. | REI 90 - JESSICA | MI120REI090P002<br>21/11/98<br>*METALLICA* | 90<br>1015<br>2200 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NONES S.p.a. | IGNISTOP AC 40 | TN001REI120P008<br>14/04/95<br>*METALLICA* | **120**<br>1250<br>2537 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm |
| NONES S.P.A. | IGNISTOP - AC 45 | TN001REI120P009<br>14/04/95<br>*METALLICA* | **120**<br>1250<br>2175 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 X 600 |
| MEVERIN S.r.l. | SC 212 FIRE FIXING | PR002REI120P004<br>07/11/94<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2800 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2400 x 2550 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC112UNTIL 2800 x 2950 | PR002REI120P004E1<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2800<br>2950 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2600 x 2700 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC112UNTIL 2600 x 2800 | PR002REI120P004E2<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2800 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2400 x 2550 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC112UNTIL 1600 x 2250 | PR002REI120P004E3<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1600<br>2250 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1400 x 2000 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC112UNTIL 1800 x 2500 | PR002REI120P004E4<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1800<br>2500 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1600 x 2250 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC112UNTIL 1400 x 2400 | PR002REI120P004E5<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1400<br>2400 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1200 x 2150 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC112UNTIL 1200 x 2100 | PR002REI120P004E6<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1200<br>2100 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1000 x 1950 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC112UNTIL 2600 x 2700 | PR002REI120P004E7<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2400 x 2450 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SS 12 FIRE FIXING | PR002REI120P005<br>02/12/94<br>*METALLICA* | **120**<br>2700<br>2800 | SCORREVOLE<br>VERTICALMENTE CON APERTURA INFERIORE A 1 ANTA CON FORO MURO LARGO 2200 mm ED ALTO 2600 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A - FIRE FIXING | PR002REI120P007<br>14/04/95<br>*METALLICA* | 120<br>2500<br>2640 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 600 x 415 mm SU ANTA PRINCIPALE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2000 | PR002REI120P007E1<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1200<br>2000 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2000 mm. | PR002REI120P007E2<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1400<br>2000 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2000 mm. | PR002REI120P007E3<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1600<br>2000 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2000 mm. | PR002REI120P007E4<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1800<br>2000 | A 2 ANTE<br>UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2000 | PR002REI120P007E5<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>2000<br>2000 | A 2 ANTE<br>UGUALI . ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2000 mm. | PR002REI120P007E6<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>2400<br>2000 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2150 mm. | PR002REI120P007E7<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1200<br>2150 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2150 mm. | PR002REI120P007E8<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1400<br>2150 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2150 mm. | PR002REI120P007E9<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1600<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2150 mm. | PR002REI120P007E10<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1800<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2150 | PR002REI120P007E11 15/06/96 *METALLICA* | **120** 2000 2150 | A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2150 | PR002REI120P007E12 15/06/96 *METALLICA* | **120** 2400 2150 | A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2300 mm. | PR002REI120P007E13 15/06/96 *METALLICA* | **120** 1200 2300 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm, ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2300 | PR002REI120P007E14 15/06/96 *METALLICA* | **120** 1400 2300 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2300 mm. | PR002REI120P007E15 15/06/96 *METALLICA* | **120** 1600 2300 | A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1800 x 2300 mm. | PR002REI120P007E16 15/06/96 *METALLICA* | **120** 1800 2300 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 2000 x 2300 mm. | PR002REI120P007E17 15/06/96 *METALLICA* | **120** 2000 2300 | A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 2400 x 2300 mm. | PR002REI120P007E18 15/06/96 *METALLICA* | **120** 2400 2300 | A 2 ANTE UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1200 x 2400 mm. | PR002REI120P007E19 15/06/96 *METALLICA* | **120** 1200 2400 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm,ENTRAMBE CIECHE. |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1400 x 2400 | PR002REI120P007E20 15/06/96 *METALLICA* | **120** 1400 2400 | A 2 ANTE CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm,ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING 1600 x 2400 | PR002REI120P007E21 15/06/96 *METALLICA* | **120** 1600 2400 | A 2 ANTE UGUALI , ENTRAMBE CIECHE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione<br>*MATERIALE* | REI<br>Largh.<br>Alt.<br>mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING<br>1800 x 2400 mm. | PR002REI120P007E22<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1800<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING<br>2000 x 2400 mm. | PR002REI120P007E23<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>2000<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | 2B12A-FIRE FIXING<br>2400 x 2400 mm. | PR002REI120P007E24<br>15/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>2400<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI ENTRAMBE CIECHE |
| MEVERIN S.r.l. | SC 112 FIRE FIXING | PR002REI120P010<br>02/07/96<br>*METALLICA* | 120<br>2800<br>2950 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2600 x 2700 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SCP12 FIRE-FIXING | PR002REI120P011<br>11/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>2839<br>2850 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO LARGO 2500 mm ED ALTO 2600 mm ED AVENTE ANTA PEDONALE , PROVVISTA DI FINESTRATURA 365 x 500 mm E CON FORO DI PASSAGGIO 800 x 2100 mm. |
| MEVERIN S.r.l. | 2BM12 FIRE-FIXING | PR002REI120P01.<br>10/11 97<br>*METALLICA* | 120<br>2800<br>2800 | A 2 ANTE<br>CIECHE , UGUALI , LARGHE 1330 mm E COMPOSTE DA TRE MODULI , DI CUI DUE UGUALI ED UNO IN POSIZIONE CENTRALE LARGO 918 mm |
| MEVERIN S.r.l. | 1B12A - FIRE FIXING | PR002REI120P014<br>10/11/97<br>*METALLICA* | 120<br>1200<br>2550 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 365 x 550 mm E TELAIO FISSO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE 84 mm SUL LATO CHIUSURA |
| MEVERIN S.r.l. | SC212S - FIRE FIXING | PR002REI120P015<br>30/04/98<br>*METALLICA* | 120<br>2800<br>3050 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2600 x 2800 mm , AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE DELLE QUALI UNA E' COMPOSTA DA UN MODULO UNICO LARGO 1400 mm, MENTRE L'ALTRA E' COMPOSTA DA DUE MODULI DEI QUALI UNO E' LARGO 1000 mm E L'ALTRO 400 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC113 FIRE-FIXING | PR002REI120P016<br>25/05.98<br>*METALLICA* | 120<br>2800<br>2980 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2600 x 2800 mm A 1 ANTA COMPOSTA DA TRE MODULI LARGHI RISPETTIVAMENTE 1400 mm, 1000 mm E 400 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC213 FIRE-FIXING | PR002REI120P017<br>22/07/98<br>*METALLICA* | 120<br>2800<br>2980 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2600 x 2800 mm , AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE, DELLE QUALI UNA E' COMPOSTA DA DUE MODULI LARGHI RISPETTIVAMENTE 1000 mm E 400 mm , MENTRE L'ALTRA DA UN MODULO LARGO 1400 mm |
| MEVERIN S.r.l. | SC213T FIRE FIXING | PR002REI120P018<br>01/09/98<br>*METALLICA* | 120<br>2800<br>2980 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE, DELLE QUALI UNA E' COMPOSTA DA UN MODULO LARGO 1400 mm, MENTRE L'ALTRA E' COMPOSTA DA DUE MODULI LARGHI RISPETTIVAMENTE 1000 mm E 400 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. DIV. TREDI | IDRA 1A REI 120 | TO004REI120P006<br>28/03/95<br>*METALLICA* | **120**<br>1306<br>2333 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400x300 mm |
| DIERRE S.p.a. Div. TREDI | IDRA 2B REI 120 | TO004REI120P009<br>16/10/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2026<br>2333 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 370 x 570 mm SU ANTA PRINCIPALE |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E030 | TO004REI120P009E1<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1806<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E015 | TO004REI120P009E2<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1906<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E013 | TO004REI120P009E3<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1606<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E014 | TO004REI120P009E4<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1706<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 800 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E012 | TO004REI120P009E5<br>14/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1506<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E011 | TO004REI120P009E6<br>13/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1406<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E010 | TO004REI120P009E7<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1371<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E009 | TO004REI120P009E8<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1306<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 400 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E029 | TO004REI120P009E9<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1806<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900.mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione<br>*MATERIALE* | REI<br>Largh.<br>Alt.<br>mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E007 | TO004REI120P009E10<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1906<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E006 | TO004REI120P009E11<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1706<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ENTRAMBE LE ANTE LARGHE 800 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E005 | TO004REI120P009E12<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1606<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E004 | TO004REI120P009E13<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1506<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E003 | TO004REI120P009E14<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1406<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E002 | TO004REI120P009E15<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1371<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 665 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E001 | TO004REI120P009E16<br>06/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1306<br>2055 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm ED ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B REI 120/E016 | TO004REI120P009E17<br>11/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2106<br>2205 | A 2 ANTE<br>CIECA CON ANTE ENTRAMBE LARGHE 1000 mm |
| DIERRE S.p.a.Div.TREDI | IDRA 1C REI 120 | TO004REI120P013<br>15/09/95<br>*METALLICA* | **120**<br>1210<br>2055 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E001 | TO004REI120P013E1<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>910<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E002 | TO004REI120P013E2<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1010<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E003 | TO004REI120P013E3<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1110<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E004 | TO004REI120P013E4<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1375<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E008 | TO004REI120P013E5<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1375<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E013 | TO004REI120P013E6<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1375<br>2055 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E014 | TO004REI120P013E7<br>18/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1375<br>2205 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E029 | TO004REI120P013E8<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1310<br>2205 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E028 | TO004REI120P013E9<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1210<br>2205 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E027 | TO004REI120P013E10<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1310<br>2055 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 400 x 600 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E022 | TO004REI120P013E11<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1310<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E021 | TO004REI120P013E12<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1210<br>2205 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E020 | TO004REI120P013E13<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1310<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. / Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | IDRA 1C REI 120/E019 | TC004REI120P013E14<br>03/05/96<br>*METALLICA* | 120<br>1210<br>2055 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DIERRE S.p.a. | ROLLING 2R REI 120 | TO004REI120P015<br>02/07/96<br>*METALLICA* | 120<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI CON APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2250 mm x 2470 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2C REI 120 | TO004REI120P019<br>28/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>2700<br>2750 | A 2 ANTE<br>CON FINESTRATURA 600 x 400 mm SU ANTA SECONDARIA |
| DIERRE S.p.a. | ROLLING 1P REI 120 | TO004REI120P020<br>23/06/97<br>*METALLICA* | 120<br>2600<br>2708 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE , CON FORO DI PASSAGGIO 2250 x 2470 mm , AD UN ANTA COSTITUITA DA TRE MODULI AVENTI LARGH. 775 mm ( LATERALI) E 1050 mm (CENTRALE) , CON ANTA PEDONALE AVENTE VETRO 600 X 400 mm E DIMENSIONI 1050 x 2000 mm |
| DIERRE S.p.a. | IDRA 2B-CG REI 120 | TO004REI120P024<br>16/04/98<br>*METALLICA* | 120<br>2104<br>2252 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE CIECA E LARGA 1200 ED ANTA SECONDARIA LARGA 800 mm CON VETRO 430 x 630 mm , CON SERRATURA SU ANTA PRINCIPALE AD UN PUNTO DI CHIUSURA E CONTROSERRATURA SU ANTA SECONDARIA A DUE PUNTI DI CHIUSURA, INSTALLATA SU PARETE IN |
| DIERRE S.p.a. | CROSS 1V REI 120 | TC004REI120P026<br>22/07/98<br>*METALLICA* | 120<br>2600<br>2270 | SCORREVOLE<br>VERTICALMENTE , CON FORO DI PASSAGGIO 2000 x 2100 mm , AD UN ANTA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | DOMOFERM REI 120.64.2 | BZ006REI120P003<br>13/03/95<br>*METALLICA* | 120<br>2128<br>2164 | A 2 ANTE<br>CIECHE , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1220 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 810 mm |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | DOMOFERM REI 120 1FL | BZ006REI120P008<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1276<br>2173 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I12A20G675500 | BZ006REI120P010<br>05/06/97<br>*METALLICA* | 120<br>2126<br>2173 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE , LARGA 1150 mm E CON FINESTRATURA 380 mm x 580 mm, ANTA SECONDARIA , LARGA 850 mm , |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I12B1OG08040 | BZ006REI120P011<br>20/11/97<br>*METALLICA* | 120<br>926<br>2163 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 280 x 580 mm E TELAIO FISSO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE MINIMO 79 mm SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I12B1OG23050 | BZ006REI120P012<br>20/11/97<br>*METALLICA* | 120<br>1256<br>2163 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 380 x 580 mm E TELAIO FISSO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE MINIMO 79 mm SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. / Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | I12B2OG676543 | BZ006REI120P013<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2126<br>2163 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1190 mm E CON FINESTRATURA 380 x 580 mm, E LA SECONDARIA LARGA 810 mm E CON FINESTRATURA 280 x 580 mm |
| OFF. BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO CIECA A SCORR.ORIZZ. | MI009REI120P002<br>05/08/94<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2250 x 2395 mm |
| OFF.BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO CIECA CON VISIVA A 1 ANTA AD APERTURA | MI009REI120P003<br>22/03/95<br>*METALLICA* | **120**<br>1200<br>2500 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 510 x 610 mm |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO CIECA CON VISIVA A 2 ANTE AD APERTURA | MI009REI120P005<br>12/12/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI . CON FINESTRATURA 510 x 610 mm SU CIASCUNA ANTA |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO A DUE ANTE CIECHE A SCORRIMENTO ORIZZONTALE | MI009REI120P007<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2900<br>2870 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE MODULI LARGHI RISPETTIVAMENTE 969 mm (Lato maniglia) e 441 mm CON FORO MURO 2550 x 2550 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | ROBOR/2 | BR010REI120P002<br>28/10/94<br>*METALLICA* | **120**<br>2775<br>2755 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2300 x 2300 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120 | BR010REI120P004<br>07/11/94<br>*METALLICA* | **120**<br>1910<br>2240 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 922 mm E CIECHE |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120/E1 | BR010REI120P004E1<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1280<br>2040 | A 2 ANTE<br>CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 807 mm E LA SECONDARIA LARGA 407 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120/E2 | BR010REI120P004E2<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1380<br>2040 | A 2 ANTE<br>CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 907 mm E LA SECONDARIA LARGA 407 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120/E4 | BR010REI120P004E3<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1680<br>2040 | A 2 ANTE<br>CIECHE UGUALI DI LARGHEZZA 807 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120/E5 | BR010REI120P004E4<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1880<br>2040 | A 2 ANTE<br>CIECHE UGUALI DI LARGHEZZA 907 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120/E7 | BR010REI120P004E5<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1280<br>2190 | A 2 ANTE<br>CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 807 mm E LA SECONDARIA LARGA 407 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120/E8 | BR010REI120P004E6<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1380<br>2190 | A 2 ANTE<br>CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 907 mm E LA SECONDARIA LARGA 407 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120/E10 | BR010REI120P004E7<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1680<br>2190 | A 2 ANTE<br>CIECHE UGUALI DI LARGHEZZA 807 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | TENAX/2b/120/E11 | BR010REI120P004E8<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1880<br>2190 | A 2 ANTE<br>CIECHE UGUALI DI LARGHEZZA 907 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120 | BR010REI120P012<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1210<br>2040 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E1 | BR010REI120P012E1<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>880<br>1840 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E2 | BR010REI120P012E2<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>980<br>1840 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E3 | BR010REI120P012E3<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1080<br>1840 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E5 | BR010REI120P012E4<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>880<br>1940 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E6 | BR010REI120P012E5<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>980<br>1940 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E7 | BR010REI120P012E6<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1080<br>1940 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E9 | BR010REI120P012E7<br>06/10/97<br>*METÀLLICA* | **120**<br>880<br>1990 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E10 | BR010REI120P012E8<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>980<br>1990 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E11 | BR010REI120P012E9<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1080<br>1990 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E13 | BR010REI120P012E10<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>780<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E14 | BR010REI120P012E11<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>830<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E15 | BR010REI120P012E12<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>880<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E16 | BR010REI120P012E13<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>930<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E17 | BR010REI120P012E14<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>980<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E18 | BR010REI120P012E15<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1030<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E19 | BR010REI120P012E16<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1080<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E20 | BR010REI120P012E17<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1130<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E21 | BR010REI120P012E18<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1180<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E22 | BR010REI120P012E19<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1230<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E23 | BR010REI120P012E20<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1280<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E24 | BR010REI120P012E21<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1340<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E25 | BR010REI120P012E22<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1380<br>2040 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E29 | BR010REI120P012E23<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1280<br>2090 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E30 | BR010REI120P012E24<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1340<br>2090 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E34 | BR010REI120P012E25<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1280<br>2140 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E35 | BR010REI120P012E26<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1340<br>2140 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E40 | BR010REI120P012E27<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1230<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E41 | BR010REI120P012E28<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1280<br>2190 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E42 | BR010REI120P012E29<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1340<br>2190 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E43 | BR010REI120P012E30<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1380<br>2190 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E47 | BR010REI120P012E31<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1280<br>2240 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/E48 | BR010REI120P012E32<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1340<br>2240 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | ROBOR/3 | BR010REI120P013<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE, CIASCUNA COMPOSTA DA 3 PANNELLI MODULARI , LARGHI 433 mm CIASCUNO, AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2360 x 2390 mm |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1B/120/CG | BR010REI120P014<br>13/11/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1210<br>2040 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm, MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DI SPESSORE 120 mm CON STRUTTURA METALLICA INTERNA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | DEDRA/1Ba/120 | BR010REI120P016<br>13/11/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1380<br>2540 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | SPEEDY/2A/120 | PD012REI120P004<br>21/11/94<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2460 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/120 | PD012REI120P005<br>28/02/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2340<br>2370 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CIASCUNA LARGA 1120 mm , CON FINESTRATURA 300x1400 mm NELL'ANTA SECONDARIA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE P5 | PD012REI120P005E1<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1380<br>2065 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm ,CIECHE |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE P15 | PD012REI120P005E2<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1380<br>2215 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm ,CIECHE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/125/210 | PD012REI120P005E3<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1380<br>2165 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/125/220 | PD012REI120P005E4<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1380<br>2265 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/125/230 | PD012REI120P005E5<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1380<br>2365 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 800 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/135/210 | PD012REI120P005E6<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1480<br>2165 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/135/220 | PD012REI120P005E7<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1480<br>2265 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/135/230 | PD012REI120P005E8<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1480<br>2365 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/145/210 | PD012REI120P005E9<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1580<br>2165 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 550 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/145/220 | PD012REI120P005E10<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1580<br>2265 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 550 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/145/230 | PD012REI120P005E11<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1580<br>2365 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 550 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/155/210 | PD012REI120P005E12<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1680<br>2165 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 650 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/155/220 | PD012REI120P005E13<br>06/10/97<br>*METALLICA* | 120<br>1680<br>2265 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 650 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/155/230 | PD012REI120P005E14<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1680<br>2365 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 650 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/170/210 | PD012REI120P005E15<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1830<br>2165 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 850 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/170/220 | PD012REI120P005E16<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1830<br>2265 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 850 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/170/230 | PD012REI120P005E17<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1830<br>2365 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 850 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/185/210 | PD012REI120P005E18<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1980<br>2165 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 925 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/185/220 | PD012REI120P005E19<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1980<br>2265 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 925 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/185/230 | PD012REI120P005E20<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1980<br>2365 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 925 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/205/210 | PD012REI120P005E21<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2180<br>2165 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 1025 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/205/220 | PD012REI120P005E22<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2180<br>2265 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 1025 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/2A/205/230 | PD012REI120P005E23<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2180<br>2365 | A 2 ANTE<br>CIECHE, UGUALI DI LARGHEZZA 1025 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/1A/120 | PD012REI120P006<br>10/03/95<br>*METALLICA* | **120**<br>1340<br>2370 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 300x800 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE P11 | PD012REI120P006E1<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>930<br>2215 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE P12 | PD012REI120P006E2<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1030<br>2215 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE P13 | PD012REI120P006E3<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1130<br>2215 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE P1 | PD012REI120P006E4<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>930<br>2065 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE P2 | PD012REI120P006E5<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1030<br>2065 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE P3 | PD012REI120P006E6<br>05/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1130<br>2065 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 80/190 | PD012REI120P006E7<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>930<br>1965 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 80/220 | PD012REI120P006E8<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>930<br>2265 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 80/210 | PD012REI120P006E9<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>930<br>2165 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 80/230 | PD012REI120P006E10<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>930<br>2365 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 90/190 | PD012REI120P006E11<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1030<br>1965 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 90/210 | PD012REI120P006E12<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1030<br>2165 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 90/220 | PD012REI120P006E13<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1030<br>2265 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 90/230 | PD012REI120P006E14<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1030<br>2365 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 100/190 | PD012REI120P006E15<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1130<br>1965 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 100/210 | PD012REI120P006E16<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1130<br>2165 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 100/220 | PD012REI120P006E17<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1130<br>2265 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 100/230 | PD012REI120P006E18<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1130<br>2365 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 110/190 | PD012REI120P006E19<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1230<br>1965 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 110/210 | PD012REI120P006E20<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1230<br>2165 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 110/220 | PD012REI120P006E21<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1230<br>2265 | A 1 ANTA CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 110/230 | PD012REI120P006E22<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1230<br>2365 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 120/190 | PD012REI120P006E23<br>06/10/97<br>METALLICA | 120<br>1330<br>1965 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 120/210 | PD012REI120P006E24<br>06/10/97<br>METALLICA | 120<br>1330<br>2165 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 120/220 | PD012REI120P006E25<br>06/10/97<br>METALLICA | 120<br>1330<br>2265 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE 120/230 | PD012REI120P006E26<br>06/10/97<br>METALLICA | 120<br>1330<br>2365 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SCHIEVANO S.r.l. | SPEEDY/TELE | PD012REI120P011<br>13/10/97<br>METALLICA | 120<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A TRE ANTE DI CUI DUE OPPOSTE, IN UNA DELLE QUALI E' INSERITA UNA PORTA PEDONALE CON FORO DI PASSAGGIO 700 x 1970 mm, E UNA TELESCOPICA |
| SCHIEVANO S.r.l. | ELITE/K/2A/120 | PD012REI060P013<br>30/04/98<br>METALLICA | 120<br>1927<br>2263,5 | A 2 ANTE<br>UGUALI, LARGHE 908,5 mm E CIECHE, |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE SCORREVOLE R.E.I. 120' | TN013REI120P011<br>22/08/95<br>METALLICA | 120<br>2650<br>2770 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE DISUGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2400 mm |
| SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICH E S.p.a. | ISOFIRE/SCORREVOLE "P" REI 120' | TN013REI120P016<br>28/10/96<br>METALLICA | 120<br>2640<br>2750 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2400 x 2480 mm , CON ANTA PEDONALE A BATTENTE, DIMENSIONI FORO DI PASSAGGIO 1050 x 2000 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA MEGA 2/B/E/L.2990xH.2970 mm. | PD019REI120P007E1<br>05/09/97<br>METALLICA | 120<br>2990<br>2970 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECHE DI LARGHEZZA 1365 mm, COMPOSTA OGNUNA DA 2 PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA MEGA 2B | PD019REI120P007<br>27/09/96<br>METALLICA | 120<br>2910<br>2790 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CIECHE , LARGHE 1325 mm CIASCUNA E COMPOSTE CIASCUNA DA 2 PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA , |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL | PD019REI120P009<br>13/01/97<br>METALLICA | 120<br>2640<br>2870 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1320 mm, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA CON FORO MURO 2440 x 2600 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.1200xH.2300 mm | PD019REI120P009E1<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1200<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 600 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.1300xH.2400 mm | PD019REI120P009E2<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1300<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 650 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.1500xH.2400 mm | PD019REI120P009E3<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1500<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 750 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTÀ SLIDE STEEL REI 120/E/L.1600xH.2400 mm | PD019REI120P009E4<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1600<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 800 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2000xH.2300 mm | PD019REI120P009E5<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1000 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2000xH.2500 mm | PD019REI120P009E6<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1000 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2200xH.2300 mm | PD019REI120P009E7<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2200<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1100 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2200xH.2400 mm | PD019REI120P009E8<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2200<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1100 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2400xH.2400 mm | PD019REI120P009E9<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2400<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1200 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2500xH.2300 mm | PD019REI120P009E10<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2500<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1250 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2500xH.2400 mm | PD019REI120P009E11<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2500<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1250 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2500xH.2500 mm | PD019REI120P009E12<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2500<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1250 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2200xH.2600 mm | PD019REI120P009E13<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2200<br>2600 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1100 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2500xH.2600 mm | PD019REI120P009E14<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2500<br>2600 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1250 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA SLIDE STEEL REI 120/E/L.2600xH.2600 mm | PD019REI120P009E15<br>04/09/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2600 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1300 mm, SCORREVOLI ORIZZONTALMENTE, CIASCUNA COMPOSTA DA DUE PANNELLI MODULARI DI UGUALE LARGHEZZA |
| FIS S.p.a. | FIRE DOOR 2B REI 120 | PD019REI120P010<br>15/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 970 mm , CON FINESTRATURA 360 x 560 mm SU ENTRAMBE |
| INDOOR S.r.l. | S1TF | BG021REI120P001<br>30/09/94<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2420 mm |
| INDOOR S.r.l. | STFT120 | BG021REI120P003<br>30/08/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 3 ANTE DI CUI 2 OPPOSTE ED 1 TELESCOPICA CON PORTA A BATTENTE AVENTE VETRO 360x260 CON FORO MURO 2250 x 2350 mm |
| INDOOR S.r.l. | FLY2TF120 | BG021REI120P004<br>09/11/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2301<br>2198 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 450 x 400 SU ENTRAMBE |
| EDILPORTE S.r.l. | I.P.REI 120 MOD.MICHELANGELO | PR020REI120P002<br>28/10/94<br>*METALLICA* | **120**<br>1250<br>2192 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA REI 120 MODELLO BOTTICELLI | PR020REI120P004<br>03/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1876<br>2208 | A 2 ANTE<br>CIECHE , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 955 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 815 mm |
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA REI 120 MODELLO TINTORETTO | PR020REI120P006<br>02/02/98<br>*METALLICA* | **120**<br>945<br>2013 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| EDILPORTE S.r.l. | IGNIPORTA REI 120 MODELLO CARAVAGGIO | PR020REI120P007<br>02/02/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1175<br>2206 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 500 x 500 mm |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP C./120 | RM026REI120P002<br>26/08/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2320<br>2406 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CON VETRO 360 X 320 mm,COSTITUITO DA 2 LASTRE DA 21 mm INTERCALATE DA 17 mmD'ARIA |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | PSU 120 CST | BG025REI120P002<br>28/03/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2890<br>2710 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2630 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E01 | BG025REI120P002E1<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2960<br>2795 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2700 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E02 | BG025REI120P002E2<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>3010<br>2845 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2750 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E03 | BG025REI120P002E3<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>3060<br>2895 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2800 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E04 | BG025REI120P002E4<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>3160<br>2975 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2900 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E05 | BG025REI120P002E5<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>3285<br>2975 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 3025 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E06 | BG025REI120P002E6<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2890<br>2975 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2630 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E07 | BG025REI120P002E7<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>3285<br>2710 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 3025 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E08 | BG025REI120P002E8<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1260<br>1795 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 1000 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E09 | BG025REI120P002E9<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1260<br>2710 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 1000 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E10 | BG025REI120P002E10<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2260<br>1795 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2000 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | PSU 120 CST/E11 | BG025REI120P002E11<br>06/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2260<br>2710 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA LARGA 2000 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | PSU 2 120 CST | BG025REI120P004<br>21/10/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2745 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 1286 , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2465 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | PSU 2 120 CST/E03 | BG025REI120P004E1<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2750<br>2945 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 1374 , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2550 x 2755 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | PSU 2 120 CST/E02 | BG025REI120P004E2<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2700<br>2845 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 1349 , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2500 x 2655 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | PSU 2 120 CST/E01 | BG025REI120P004E3<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2650<br>2795 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 1324 mm , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2450 x 2605 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | PSU 2 120 CST/E10 | BG025REI120P004E4<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>1795 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 999 mm , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1800 x 1605 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | PSU 2 120 CST/E11 | BG025REI120P004E5<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>2745 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE , UGUALI E LARGHE 999 mm , AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1800 x 2555 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120 | BG025REI120P008<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI . ENTRAMBE LARGHE 1256 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E01 | BG025REI120P008E1<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2700<br>2800 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1306 mm E CIECHE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E02 | BG025REI120P008E2<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2800<br>2970 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1356 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E03 | BG025REI120P008E3<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2970 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1256 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E04 | BG025REI120P008E4<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2976<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1444 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E05 | BG025REI120P008E5<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1000<br>2000 | A 2 ANTE<br>CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 500 mm E LA SECONDARIA LARGA 412 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E06 | BG025REI120P008E6<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1500<br>2000 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 706 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E07 | BG025REI120P008E7<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 956 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E08 | BG025REI120P008E8<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1000<br>2700 | A 2 ANTE<br>CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 500 mm E LA SECONDARIA LARGA 412 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E09 | BG025REI120P008E9<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>2000 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 956 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E10 | BG025REI120P008E10<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 956 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E11 | BG025REI120P008E11<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2430 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1256 mm E CIECHE |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MAGNUM 120/E15 | BG025REI120P008E12<br>10/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2200<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1056 mm E CIECHE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| MONTAGGI SUD S.n.c. | STOP FIRE 25/P | LE055REI120P001<br>24/03/95<br>*METALLICA* | **120**<br>746<br>1546 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SI.DEL. S.r.l. | FIRE-BLOCK 1 | BA044REI120P001<br>21/11/94<br>*METALLICA* | **120**<br>1160<br>2160 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SI.DEL. S.r.l. | FIRE-BLOCK 4 | BA044REI120P005<br>20/05/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1885<br>2310 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 400 mm x 300 mm SU ANTA SECONDARIA |
| SI.DEL. S.r.l. | FIRE-BLOCK S2A | BA044REI120P006<br>22/07/98<br>*METALLICA* | **120**<br>2930<br>2800 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2530 x 2450 mm, A 2 ANTE CIECHE UGUALI , CON GUIDA DI SCORRIMENTO SUPERIORE DELLE ANTE NON PROTETTA DA CARTER |
| DIQUIGIOVANN I S.r.l. | PORTA TAGLIAFUOCO SCORREVOLE ORIZZONTALE A 1 ANTA CON | VI047REI120P001<br>04/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA , CON FORO MURO 2200 x 2370 mm , CON PASSAGGIO PEDONALE, AVENTE FORO DI PASSAGGIO 885 mm x 1885 mm, |
| NINZ & CO S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500-1035)xH(1750-2200) mm. | BZ050REI120P002<br>21/02/95<br>*METALLICA* | **120**<br>960<br>2030 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 261 x 455 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.1000xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI120P002E1<br>14/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1060<br>2180 | A 1 ANTA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.900xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI120P002E2<br>14/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>960<br>2030 | A 1 ANTA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.800xH.2000 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI120P002E3<br>14/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>860<br>2030 | A 1 ANTA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.900xH.2150 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI120P002E4<br>14/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>960<br>2180 | A 1 ANTA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L.600xH.1750 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI120P002E5<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>660<br>1780 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI120P002E6 05/11/96 *METALLICA* | **120** 860 1830 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI120P002E7 05/11/96 *METALLICA* | **120** 960 1830 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1900 mm. CIECA | BZ050REI120P002E8 05/11/96 *METALLICA* | **120** 860 1930 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 1900 mm. CIECA | BZ050REI120P002E9 05/11/96 *METALLICA* | **120** 960 1930 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 600 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P002E10 05/11/96 *METALLICA* | **120** 660 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 650 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P002E11 05/11/96 *METALLICA* | **120** 710 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P002E12 05/11/96 *METALLICA* | **120** 760 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P002E13 05/11/96 *METALLICA* | **120** 810 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P002E14 05/11/96 *METALLICA* | **120** 910 2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ & CO S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500-1340)xH(1750-2880) mm. | BZ050REI120P003 21/02/95 *METALLICA* | **120** 1230 2650 | A 1 ANTA CON VETRO 400x600 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L. 930xH.2270 mm.(FORO MURO) CIECA | BZ050REI120P003E1 27/06/96 *METALLICA* | **120** 990 2300 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L(500-1340)xH(1750-2880) mm. | BZ050REI120P003E2<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>860<br>2280 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI120P003E3<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1060<br>1830 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI120P003E4<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1160<br>1830 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 1900 mm. CIECA | BZ050REI120P003E5<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1060<br>1930 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 1900 mm. CIECA | BZ050REI120P003E6<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1160<br>1930 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P003E7<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1010<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P003E8<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1060<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P003E9<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1110<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P003E10<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1160<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2000 mm. CIECA | BZ050REI120P003E11<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1210<br>2030 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E12<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>760<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E13<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>760<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 650 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E14<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>710<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E15<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1210<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E16<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1160<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E17<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1110<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E18<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1060<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E19<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1010<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E20<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>960<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E21<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>910<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E22<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>860<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E23<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>810<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 700 x H 2100 mm. CIECA | BZ050REI120P003E24<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>760<br>2130 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E25<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1210<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E26<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1160<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E27<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1110<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E28<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1060<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E29<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1010<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E30<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>960<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E31<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>910<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E32<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>810<br>2080 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2600 mm. CIECA | BZ050REI120P003E33<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1060<br>2630 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2600 mm. CIECA | BZ050REI120P003E34<br>05/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1160<br>2630 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2600 mm. CIECA | BZ050REI120P003E35 05/11/96 METALLICA | 120 960 2630 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2600 mm. CIECA | BZ050REI120P003E36 05/11/96 METALLICA | 120 860 2630 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2500 mm. CIECA | BZ050REI120P003E37 05/11/96 METALLICA | 120 1160 2530 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2500 mm. CIECA | BZ050REI120P003E38 05/11/96 METALLICA | 120 1060 2530 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2500 mm. CIECA | BZ050REI120P003E39 05/11/96 METALLICA | 120 960 2530 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2500 mm. CIECA | BZ050REI120P003E40 05/11/96 METALLICA | 120 860 2530 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2400 mm. CIECA | BZ050REI120P003E41 05/11/96 METALLICA | 120 1160 2430 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2400 mm. CIECA | BZ050REI120P003E42 05/11/96 METALLICA | 120 1060 2430 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2400 mm. CIECA | BZ050REI120P003E43 05/11/96 METALLICA | 120 960 2430 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2400 mm. CIECA | BZ050REI120P003E44 05/11/96 METALLICA | 120 860 2430 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2300 mm. CIECA | BZ050REI120P003E45 05/11/96 METALLICA | 120 1160 2330 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione<br>*MATERIALE* | REI<br>Largh.<br>Alt.<br>mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2300 mm. CIECA | BZ050REI120P003E46<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1060<br>2330 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2300 mm. CIECA | BZ050REI120P003E47<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>960<br>2330 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2300 mm. CIECA | BZ050REI120P003E48<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>860<br>2330 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2200 mm. CIECA | BZ050REI120P003E49<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1160<br>2230 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1000 x H 2200 mm. CIECA | BZ050REI120P003E50<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1060<br>2230 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 900 x H 2200 mm. CIECA | BZ050REI120P003E51<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>960<br>2230 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 1800 mm. CIECA | BZ050REI120P003E52<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>860<br>2230 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1150 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E53<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1210<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1100 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E54<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1160<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 1050 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E55<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1110<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 950 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E56<br>05/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>1010<br>2180 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2050 mm. CIECA | BZ050REI120P003E57<br>05/11/96<br>METALLICA | 120<br>860<br>2080 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 750 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E58<br>05/11/96<br>METALLICA | 120<br>810<br>2180 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 800 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E59<br>05/11/96<br>METALLICA | 120<br>860<br>2180 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C. s.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L 850 x H 2150 mm. CIECA | BZ050REI120P003E60<br>05/11/96<br>METALLICA | 120<br>910<br>2180 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| NINZ & CO S.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L(850-2070)xH(1750-2200) mm. | BZ050REI120P006<br>24/03/95<br>METALLICA | 120<br>1860<br>2030 | A 2 ANTE<br>CON VETRO 400x1400 SU ANTA PRINCIPALE E VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA |
| NINZ & CO S.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L (850-2660) x H (1750-2880) mm | BZ050REI120P007<br>21/10/96<br>METALLICA | 120<br>2375<br>2650 | A 2 ANTE<br>CON VETRO 400x600 SU ANTA SECONDARIA E VETRO 522x1460 SU ANTA PRIMARIA |
| NINZ Firedoors di K. Ninz & Co. s.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L=(850-2000) x H=(1750-2150) CON O SENZA OBLO' | BZ050REI120P008<br>05/02/97<br>METALLICA | 120<br>2060<br>2180 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE 962.5x2125 mm E LA SECONDARIA 991.5x2125 mm CON VETRO 400 x 600 mm SU ENTRAMBE |
| NINZ FIREDOORS di K. Ninz & Co. S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500-1000) X H=(1750-2150) CON O SENZA OBLO' | BZ050REI120P010<br>05/02/97<br>METALLICA | 120<br>1060<br>2180 | A 1 ANTA<br>954 x 2125 mm CON VETRO 400x600 mm |
| NINZ FIREDOORS di K. Ninz & Co. S.a.s. | PORTA PROGET A 1 ANTA REI 120 L=(500-1340) x H=(1750-2670) CON O SENZA OBLO' | BZ050REI120P011<br>26/02/97<br>METALLICA | 120<br>1400<br>2700 | A 1 ANTA<br>1294 x 2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L=(850-2540) x H=(1750-2670) mm. CON O SENZA OBLO' | BZ050REI120P015<br>23/06/97<br>METALLICA | 120<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE 1232.5x2645 mm E LA SECONDARIA 1261.5x2645 mm CON VETRO 620 x 400 mm SU ENTRAMBE |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA PROGET A 2 ANTE REI 120 L=2000xH=2150 mm. PER APPLICAZIONE SU PARETE IN | BZ050REI120P017<br>23/06/97<br>METALLICA | 120<br>2060<br>2180 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1000 mm CON VETRO 400x600 SU ENTRAMBE, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO COMPOSTA DA 2 MONTANTI IN LAMIERA 50x75, FISSATI A SOFFITTO E A PAVIMENTO CON TASSELLI FISCHER FB8/10, E DA UN TRAVERSO IN LAMIERA, PER PARETE IN CARTONGESSO DI SPESS. 150 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L=1350 x H=2150 mm applicata con zanche o tasselli | BZ050REI120P021<br>29/07/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1362<br>2142 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI |
| NINZ FIREDOORS di K.NINZ & C.s.a.s. | PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L=1000 x H 2150 mmm applicata con zanche o tasselli | BZ050REI120P023<br>29/07/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1032<br>2142 | A 1 ANTA<br>CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 120 | TV053REI120P001<br>03/06/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2450<br>2425 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CIECHE |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 1S 120 | TV053REI120P001E1<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2818<br>2668 | A 2 ANTE<br>CIECA |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 9D 120 | TV053REI120P001E2<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1250<br>2000 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 8D 120 | TV053REI120P001E3<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1450<br>2000 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 7D 120 | TV053REI120P001E4<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1600<br>2000 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 6D 120 | TV053REI120P001E5<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1250<br>2150 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 5D 120 | TV053REI120P001E6<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1450<br>2150 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 4D 120 | TV053REI120P001E7<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1600<br>2150 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 10S 120 | TV053REI120P001E11<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2250<br>2350 | A 2 ANTE<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 9S 120 | TV053REI120P001E12<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2450<br>2150 | A 2 ANTE<br>CIECA |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 8S 120 | TV053REI120P001E13<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1400<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI,CIECA |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 7S 120 | TV053REI120P001E14<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1600<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI . CIECA |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 6S 120 | TV053REI120P001E15<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1800<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CIECA |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 5S 120 | TV053REI120P001E16<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2000<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CIECA |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 3S 120 | TV053REI120P001E18<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2500<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI , CIECA |
| SUSIGAN RODOLFO & C.S.n.c | MAGNUM 2A 2S 120 | TV053REI120P001E19<br>27/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2750<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CIECA |
| SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c. | MAGNUM 2A 3D 120 | TV053REI120P001E20<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1250<br>2400 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE ,CON ANTA PRINCIPALE LARGA 900 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 350 mm, |
| SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c. | MAGNUM 2A 11S 120 | TV053REI120P001E21<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2668 | A 2 ANTE<br>UGUALI CIECHE |
| SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c. | MAGNUM 2A 2D 120 | TV053REI120P001E22<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1450<br>2400 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE ,CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 450 mm, |
| SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c. | MAGNUM 2A 1D 120 | TV053REI120P001E23<br>31/10/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1600<br>2400 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE ,CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1200 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 400 mm, |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SUSIGAN RODOLFO A.& C. S.n.c. | MAGNUM 2A 4S 120 | TV053REI120P001E24<br>31/10/96<br>*METALLICA* | 120<br>2000<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI CIECHE |
| SUSIGAN RODOLFO A. & C. | MAGNUM SC 120 | TV053REI120P002<br>08/07/96<br>*METALLICA* | 120<br>2825<br>2755 | SCORREVOLE<br>A 1 ANTA CON FORO MURO 2400 x 2455 mm |
| SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c. | MAGNUM 1SC 120 | TV053REI120P002E1<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1225<br>2250 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 800 x 1950 mm |
| SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c. | MAGNUM 3SC 120 | TV053REI120P002E2<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2025<br>2250 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1600 x 1950 mm |
| SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c. | MAGNUM 5SC 120 | TV053REI120P002E3<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2825<br>2250 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2000 x 2200 mm |
| SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c. | MAGNUM 7SC 120 | TV053REI120P002E4<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2425<br>2500 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA |
| SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c. | MAGNUM 10SC 120 | TV053REI120P002E5<br>07/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2525<br>2750 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2100 x 2450 mm |
| SUSIGAN RODOLFO A. & C. S.n.c. | MAGNUM SC-2A-120 | TV053REI120P004<br>23/06/97<br>*METALLICA* | 120<br>2600<br>2755 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 1300 mm E COMPOSTE DA 2 PANNELLI MODULARI DA 650 mm, AD APERTURA CENTRALE CON FORO DI PASSAGGIO 2400 x 2455 mm |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 120 | PG054REI120P002<br>03/06/95<br>*METALLICA* | 120<br>1227<br>2192 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 120D90x200 | PG054REI120P002E1<br>20/11/97<br>*METALLICA* | 120<br>952<br>2026 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 120D90x215 | PG054REI120P002E2<br>20/11/97<br>*METALLICA* | 120<br>952<br>2176 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 120D80x215 | PG054REI120P002E3<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>852<br>2176 | A 1 ANTA CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 120D80x200 | PG054REI120P002E4<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>852<br>2026 | A 1 ANTA CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 120D100x215 | PG054REI120P002E5<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1052<br>2176 | A 1 ANTA CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP-FIRE 120D100x200 | PG054REI120P002E6<br>20/11/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1052<br>2026 | A 1 ANTA CIECA |
| SIDERMECCANICA UMBRA | STOP FIRE 2000 | PG054REI120P003<br>30/08/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2900<br>2930 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA , COMPOSTA DA 3 PANNELLI MODULARI LARGHI 900 mm CIASCUNO ,CON FORO MURO 2450 x 2600 mm |
| FERR-EDIL APPALTI S.n.c. | Mod.PHOENIX tipo Vesuvio | TO057REI120P001<br>10/03/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2720<br>2700 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2480 x 2440 mm |
| FERR-EDIL APPALTI S.n.c. | Mod.PHOENIX tipo VULCANO | TO057REI120P002<br>07/12/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2720<br>2700 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2480 x 2440 mm , A 1 ANTA CON PORTA PEDONALE CENTRALE AVENTE FORO DI PASSAGGIO 1060 x 2000 mm |
| FERR-EDIL APPALTI S.n.c. | MOD. PHOENIX TIPO STROMBOLI | TO057REI120P003<br>05/12/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2830<br>2700 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE, ENTRAMBE COSTITUITE DA DUE MODULI DI LARGHEZZA 680 mm , CON FORO MURO 2420 x 2440 mm |
| FERR-EDIL APPALTI S.n.c. | MOD. PHOENIX TIPO STROMBOLI SILVER | TO057REI120P004<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2830<br>2820 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE , AD APERTURA CENTRALE, DELLE QUALI UNA E' COSTITUITA DA DUE MODULI DI LARGHEZZA 900 mm E L'ALTRA DA UN MODULO DI LARGHEZZA 900 mm , CON FORO DI PASSAGGIO 2420 x 2440 mm |
| FERR-EDIL APPALTI S.n.c. | Mod.PHOENIX tipo ETNA | TO057REI120P006<br>13/10/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2800<br>2780 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE CON FORO MURO 2500 x 2560 mm , AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE , DELLE QUALI QUELLA RELATIVA AL LATO CHIUSURA E' COMPOSTA DA 2 MODULI LARGHI 975 mm , MENTRE L'ALTRA E' LARGA 975 mm |
| SACIL-HLB-OFF.DI CORMANO | FIRETECH | MI066REI120P001<br>03/06/95<br>*METALLICA* | **120**<br>2600<br>2705 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2200 x 2400 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FABBRO GIUSTRA | GIUSTRA PRIMO | MI062REI120P001<br>19/08/95<br>*METALLICA* | 120<br>2600<br>2700 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2300 mm |
| MEBA S.r.l. | IGNIDOORS SC120 | MT071REI120P001<br>21/11/96<br>*METALLICA* | 120<br>2590<br>2632 | SCORREVOLE ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 2200 x 2200 mm |
| MEBA S.r.l. | IGNIDOORS 2B F/120 | MT071REI120P004<br>30/04/98<br>*METALLICA* | 120<br>2431<br>2315,5 | A 2 ANTE UGUALI, ENTRAMBE CON VETRO 360 x 460 mm |
| STILNOVA POOL EDIL S.r.l. | QUARK | MO082REI120P001<br>27/06/96<br>*METALLICA* | 120<br>1010<br>2060 | A 1 ANTA CON FINESTRATURA 370x570 mm |
| STILNOVA POOL-EDIL S.r.l. | SATURNIA REI 120 | MO082REI120P003<br>30/04/98<br>*METALLICA* | 120<br>2200<br>2150 | A 2 ANTE DISUGUALI, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1134 mm E CON FINESTRATURA 500 x 500 mm, MENTRE LA SECONDARIA E' CIECA E LARGA 955 mm |
| NUOVA METALSUD S.r.l. | DRAGO 120 2B 15/10" | TA087REI120P003<br>16/04/98<br>*METALLICA* | 120<br>2180<br>2200 | A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1053 mm, CON VETRO 435 x 635 mm SU ANTA SECONDARIA, CON LAMIERA DI SPESSORE 15/10 E DUE CERNIERE |
| NUOVA METALSUD S.r.l. | DRAGO 120 2B 20/10" | TA087REI120P004<br>16/04/98<br>*METALLICA* | 120<br>2180<br>2200 | A 2 ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 1053 mm, CON VETRO 435 x 635 mm SU ANTA SECONDARIA CON LAMIERA DI SPESSORE 20/10 E TRE CERNIERE |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 | TN089REI120P001<br>12/05/96<br>*METALLICA* | 120<br>2265<br>2181 | A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE A 1445 mm DA TERRA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 70/50/200 | TN089REI120P001E1<br>27/09/96<br>*METALLICA* | 120<br>1265<br>2031 | A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 504, |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 70/50/215 | TN089REI120P001E2<br>27/09/96<br>*METALLICA* | 120<br>1265<br>2181 | A 2 ANTE CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 504 mm, |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 70/70/200 | TN089REI120P001E3<br>27/09/96<br>*METALLICA* | 120<br>1465<br>2031 | A 2 ANTE CIECHE , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 704 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 70/70/215 | TN089REI120P001E4<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1465<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE , CON ANTA PRINCIPALE LARGA 620 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 704 mm, |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 75/75/200 | TN089REI120P001E5<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1565<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 670 ED ANTA SECONDARIA LARGA 754 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 75/75/215 | TN089REI120P001E6<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1565<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 670 mmED ANTA SECONDARIA 754 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 80/40/200 | TN089REI120P001E7<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1265<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mmED ANTA SECONDARIA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 80/40/215 | TN089REI120P001E8<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1265<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mmED ANTA SECONDARIA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 80/50/200 | TN089REI120P001E9<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1365<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mmED ANTA SECONDARIA 504 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 80/50/215 | TN089REI120P001E10<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1365<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mmED ANTA SECONDARIA 504 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 80/80/200 | TN089REI120P001E11<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1665<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mmED ANTA SECONDARIA 804 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 80/80/215 | TN089REI120P001E12<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1665<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 720 mmED ANTA SECONDARIA 804 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 85/85/200 | TN089REI120P001E13<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1765<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 770 mmED ANTA SECONDARIA 854 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 85/85/215 | TN089REI120P001E14<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1765<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 770 mmED ANTA SECONDARIA 854 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 90/40/200 | TN089REI120P001E15<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1365<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mmED ANTA SECONDARIA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 90/40/215 | TN089REI120P001E16<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1365<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mmED ANTA SECONDARIA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 90/50/200 | TN089REI120P001E17<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1465<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mmED ANTA SECONDARIA 504 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 90/50/215 | TN089REI120P001E18<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1465<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mmED ANTA SECONDARIA 504 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 90/90/200 | TN089REI120P001E19<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1865<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mmED ANTA SECONDARIA 904 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 90/90/215 | TN089REI120P001E20<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1865<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 820 mmED ANTA SECONDARIA 904 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 100/40/200 | TN089REI120P001E21<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1465<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mmED ANTA SECONDARIA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 100/40/215 | TN089REI120P001E22<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1465<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mmED ANTA SECONDARIA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 100/50/200 | TN089REI120P001E23<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1565<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mmED ANTA SECONDARIA 504 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 100/50/215 | TN089REI120P001E24<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1565<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mmED ANTA SECONDARIA 504 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 100/100/200 | TN089REI120P001E25<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2065<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mmED ANTA SECONDARIA 1004 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 100/100/215 | TN089REI120P001E26<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2065<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 920 mmED ANTA SECONDARIA 1004 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 110/110/200 | TN089REI120P001E27<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2265<br>2031 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1020 mmED ANTA SECONDARIA 1104 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 110/110/215 | TN089REI120P001E28<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2265<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1020 mmED ANTA SECONDARIA 1104 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 15 125/125/215 | TN089REI120P001E29<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2565<br>2181 | A 2 ANTE<br>CIECHE, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1170 mmED ANTA SECONDARIA 1254 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 125/75/215 | TN089REI120P001E30<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2065<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1170 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 754 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 125/85/215 | TN089REI120P001E31<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2165<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1170 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 854 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 110/110/235 | TN089REI120P001E32<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2265<br>2381 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1020 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 1104 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/120/235 | TN089REI120P001E33<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2465<br>2381 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1120 mm E LA SECONDARIA LARGA 1204 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 125/55/215 | TN089REI120P001E34<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1865<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1170 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 554 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/40/215 | TN089REI120P001E35<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1665<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1120 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 125/65/215 | TN089REI120P001E36<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1965<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 1170 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 654 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 65/65/215 | TN089REI120P001E37<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1365<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 570 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 654 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 85/40/215 | TN089REI120P001E38<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1315<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 770 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 65/65/200 | TN089REI120P001E39<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1365<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 570 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 654 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 85/40/200 | TN089REI120P001E40<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1315<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 770 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 404 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 60/60/200 | TN089REI120P001E41<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1265<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI CIECHE , DI CUI QUELLA PRINCIPALE LARGA 520 mm E QUELLA SECONDARIA LARGA 604 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 100/100/215 AP | TN089REI120P001E43<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2065<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 1000 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/ 40/215 DP | TN089REI120P001E44<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1665<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1200 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 100/100/200 AP | TN089REI120P001E45<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2065<br>2031 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 1000 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/ 40/200 DP | TN089REI120P001E46<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1665<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1200 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/120/215 DP | TN089REI120P001E47<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2465<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1200 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 1200 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 90/ 90/215 AP | TN089REI120P001E48<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>1865<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 900 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 900 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 80/ 80/200 AP | TN089REI120P001E49<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1665<br>2031 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 800 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 90/ 90/200 AP | TN089REI120P001E50<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1865<br>2031 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 900 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 900 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 125/ 75/215 DP | TN089REI120P001E51<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2065<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1250 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 750 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 100/ 40/215 AP | TN089REI120P001E52<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1465<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 125/ 75/200 DP | TN089REI120P001E53<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2065<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1250 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 750 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 100/ 40/200 AP | TN089REI120P001E54<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1465<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 80/ 80/215 AP | TN089REI120P001E55<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1665<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 800 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 125/ 55/215 DP | TN089REI120P001E56<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1865<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1250 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 550 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 90/ 40/215 AP | TN089REI120P001E57<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1365<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 900 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 90/ 40/200 AP | TN089REI120P001E58<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1365<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 900 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 80/ 40/215 AP | TN089REI120P001E59<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1265<br>2181 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 125/ 55/200 DP | TN089REI120P001E60<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1865<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1250 mm CON VETRO 600 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 307 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 550 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 80/ 40/200 AP | TN089REI120P001E61<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1265<br>2031 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm CON VETRO 300 x 400, POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE, ED ANTA SECONDARIA CIECA LARGA 400 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 80/80/215 AA | TN089REI120P001E66<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1665<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 80/80/200 AA | TN089REI120P001E67<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1665<br>2031 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 90/90/200 AA | TN089REI120P001E68<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1865<br>2031 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 100/100/200 AA | TN089REI120P001E69<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2065<br>2031 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 90/90/215 AA | TN089REI120P001E70<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1865<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/120/215 DD | TN089REI120P001E71<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2465<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/120/225 AA | TN089REI120P001E72<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2465<br>2281 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 432 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/120/215 AA | TN089REI120P001E73<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2465<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 432 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 100/100/215 AA | TN089REI120P001E74<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>2065<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 300 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 332 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 120/120/225 DD | TN089REI120P001E75<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2465<br>2281 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 282 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 110/110/200 DD | TN089REI120P001E76<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2265<br>2031 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 296 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 110/110/225 DD | TN089REI120P001E77<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2265<br>2281 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | BC 15 110/110/215 DD | TN089REI120P001E78<br>26/02/97<br>*METALLICA* | 120<br>2265<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON VETRO 600 x 400 mm SU ENTRAMBE LE ANTE POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 232 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 50 | TN089REI120P002<br>23/06/97<br>*METALLICA* | 120<br>1066<br>2181 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 90/182 | TN089REI120P002E1<br>30/01/98<br>*METALLICA* | 120<br>964<br>1851 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 85/215 | TN089REI120P002E2<br>30/01/98<br>*METALLICA* | 120<br>914<br>2181 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 110/225 | TN089REI120P002E3<br>30/01/98<br>*METALLICA* | 120<br>1164<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 80/200 | TN089REI120P002E4<br>30/01/98<br>*METALLICA* | 120<br>864<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 80/182 | TN089REI120P002E5<br>30/01/98<br>*METALLICA* | 120<br>864<br>1851 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 110/215 | TN089REI120P002E6<br>30/01/98<br>*METALLICA* | 120<br>1164<br>2181 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 100/215 | TN089REI120P002E7<br>30/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1064<br>2181 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 100/182 | TN089REI120P002E8<br>30/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1064<br>1851 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 100/200 | TN089REI120P002E9<br>30/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1064<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 90/215 | TN089REI120P002E10<br>30/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>964<br>2181 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 90/200 | TN089REI120P002E11<br>30/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>964<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 85/200 | TN089REI120P002E12<br>30/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>914<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 85/182 | TN089REI120P002E13<br>30/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>914<br>1851 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 50 80/215 | TN089REI120P002E14<br>30/01/98<br>*METALLICA* | **120**<br>864<br>2181 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP BC 20 | TN089REI120P003<br>30/04/98<br>*METALLICA* | **120**<br>2265<br>2181 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CON VETRO 600 x 400 SU ENTRAMBE, DA INSTALLARE SU PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO, AVENTE SPESSORE PARI A 125 mm E TAMPONATA SU AMBO LE FACCE CON DUE LASTRE DI CARTONGESSO DI SPESSORE 12,5 mm CIASCUNA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 55 | TN089REI120P005<br>22/07/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1239<br>2181 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 625 x 400 mm |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 130/270 | TN001REI120P008E1<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1364<br>2731 | A 1 ANTA<br>CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 130/260 | TN001REI120P008E2<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1364<br>2631 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 125/270 | TN001REI120P008E3<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1314<br>2731 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 125/260 | TN001REI120P008E4<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1314<br>2631 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 115/250 | TN001REI120P008E5<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1214<br>2531 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 115/240 | TN001REI120P008E6<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1214<br>2431 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 105/240 | TN001REI120P008E7<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1114<br>2431 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 105/250 | TN001REI120P008E8<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1114<br>2531 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 105/225 | TN001REI120P008E9<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1114<br>2281 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 100/240 | TN001REI120P008E10<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1064<br>2431 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 100/225 | TN001REI120P008E11<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1064<br>2281 | A 1 ANTA CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 90/240 | TN001REI120P008E12<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>964<br>2431 | A 1 ANTA CIECA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 85/240 | TN001REI120P008E13<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>914<br>2431 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 90/225 | TN001REI120P008E14<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>964<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 80/240 | TN001REI120P008E15<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>864<br>2431 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 80/225 | TN001REI120P008E17<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>864<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 45 100/200 | TN001REI120P009E1<br>04/10/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1064<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 45 90/200 | TN001REI120P009E2<br>04/10/96<br>*METALLICA* | **120**<br>964<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 45 80/200 | TN001REI120P009E3<br>04/10/96<br>*METALLICA* | **120**<br>864<br>2031 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 45 130/215 | TN001REI120P009E4<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1364<br>2181 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 45 130/225 | TN001REI120P009E5<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1364<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 45 125/225 | TN001REI120P009E6<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1314<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 45 125/215 C | TN001REI120P009E7<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1314<br>2181 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 346 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 407 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ALPE SIS S.r.l. | AC 45 130/225 C | TN001REI120P009E8<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1364<br>2281 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 400 x 600 mm POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 432 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 45 125/225 A | TN001REI120P009E11<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1314<br>2281 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 457 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 45 130/215 A | TN001REI120P009E12<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1364<br>2181 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mmPOSIZIONATO A 346 mmDAL BORDO SUPERIORE E A 482 mmDAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 45 130/225 A | TN001REI120P009E13<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1364<br>2281 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 300 x 400 mm POSIZIONATO A 446 mm DAL BORDO SUPERIORE E A 482 mm DAL BORDO LATERALE DELL'ANTA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 45 80/215 | TN001REI120P009E14<br>27/05/97<br>*METALLICA* | **120**<br>864<br>2175 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 45 90/215 | TN001REI120P009E15<br>27/05/97<br>*METALLICA* | **120**<br>964<br>2175 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 45 100/215 | TN001REI120P009E16<br>27/05/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1064<br>2175 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | IGNISTOP AC 45 125/215 | TN001REI120P009E17<br>27/05/97<br>*METALLICA* | **120**<br>1314<br>2175 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| ALPE SIS S.r.l. | AC 40 85/225 | TN001REI120P008E16<br>26/02/97<br>*METALLICA* | **120**<br>914<br>2281 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| BROGELLI SUD S.r.l. | ESPERIA | RM090REI120P001<br>01/05/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1070<br>2043 | A 1 ANTA<br>CIECA CON TELAIO RICOPERTO DA MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE |
| BROGELLI SUD S.r.l. | ESPERIA-2 | RM090REI120P002<br>05/06/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2128<br>2214 | A 2 ANTE<br>UGUALI, LARGHE 1014 mm , CON FINESTRATURA 350 x 250 mm SU ANTA SECONDARIA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| UNIBLOK S.r.l. | BLOK 1 | TO099REI120P001<br>27/09/96<br>*METALLICA* | **120**<br>1200<br>2370 | A 1 ANTA<br>CON FINESTRATURA 370 mm x 280 mm |
| UNIBLOK S.r.l. | BLOK 2 | TO099REI120P002<br>16/04/98<br>*METALLICA* | **120**<br>2180<br>2215 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CON VETRO 300 x 400 SU ANTA PRINCIPALE, CON TELAIO RICOPERTO DA MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE |
| ICRAS S.r.l. | SIPACUR | TN103REI120P001<br>11/11/96<br>*METALLICA* | **120**<br>2950<br>2700 | SCORREVOLE<br>VERTICALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 2220 x 2560 mm |
| PUERTAS PADILLA, S.L. | EXECUTIVE T REI 120 | EUE115REI120P002<br>24/07/97<br>*METALLICA* | **120**<br>945<br>2088 | AD 1 ANTA<br>IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA PLASTIFICATA IN PVC, CON TELAIO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE |
| PUERTAS PADILLA, S.L. | EXECUTIVE 2T REI 120 | EUE115REI120P003<br>06/02/98<br>*METALLICA* | **120**<br>2326<br>2095 | A 2 ANTE<br>CIECHE, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1130 mm E LA SECONDARIA 1195 mm |
| PUERTAS PADILLA, S.L. | Executive 2TA REI 120 C | EUE115REI120P005<br>01/09/98<br>*METALLICA* | **120**<br>2326<br>2061 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CON VETRO CIRCOLARE SU ENTRAMBE DI DIAMETRO PARI A 330 mm, |
| LOLLI SERRAMENTI S.r.l. | EUROPA | BR123REI120P001<br>22/07/98<br>*METALLICA* | **120**<br>1190<br>2190 | A 1 ANTA<br>CON VETRO 480 x 480 mm E CON TELAIO RICOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA |
| SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICH E S.p.a. | ISOFIRE/A SPORTELLO REI 180 | TN013REI180P017<br>23/06/97<br>*METALLICA* | **180**<br>635<br>635 | SPORTELLO D'ISPEZIONE<br>CON ANTA AVENTE ANIMA CENTRALE IN CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO CALCESPAN DI SPESSORE 51 mm ,RIVESTITA DA UNA LASTRA DI FIBROSILICATO PROMATECT H PER PARTE DI SPESSORE 10 mm E LAMIERA METALLICA DI FINITURA ESTERNA |
| FERR-EDIL APPALTI S.n.c. | MODELLO PHOENIX TIPO PINATUBO GOLD | TO057REI180P007<br>30/04/98<br>*METALLICA* | **180**<br>3000<br>3100 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE, CON FORO MURO 2520 x 2730 mm , A 1 ANTA, SPESSORE TOTALE 156 mm, FORMATA DA TRE ELEMENTI MODULARI LARGHI 952 mm CIASCUNO |
| SCHIEVANO S.r.l. | PASSAVIVANDE REI 120 | PD012REI120P010<br>26/02/97<br>*PASSAVIVANDE METALL* | **120**<br>2280<br>1550 | SCORREVOLE<br>VERTICALMENTE CON APERTURA INFERIORE |
| DALDOSS ELEVETRONIC S.p.a | PORTA DI PIANO A 2 ANTE SCORREVOLI MOD.90/120 MK4/FR | TN091REI060P001<br>12/05/96<br>*PER MONTACARICHI cat.* | **60**<br>1110<br>1725 | SCORREVOLE<br>VERTICALMENTE A 2 ANTE UGUALI E FORO DI PASSAGGIO 900 x 1175 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DALDOSS ELEVETRONIC S.p.a. | Porta a battente antincendio tipo PB/FR mod.90/120 | TN091REI060P002<br>27/09/96<br>*PER MONTACARICHI cat.* | 60<br>1110<br>1480 | A 1 ANTA<br>AVENTE SPESSORE TOTALE 46 mm E TELAIO , FISSATO A PARETE CON 8 ZANCHE (2 SU CIASCUN LATO) , CON FORO DI PASSAGGIO 900 x 1200 mm |
| SELCOM S.p.a. | SERIE "3201" TIPO "TY.01" | PR003REI060P001<br>19/07/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1810<br>2952 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1570 mm ED ALTO 2700 mm |
| SELCOM S.p.a. | SERIE 3201 TIPO 11/R-L REI 60 | PR003REI060P002<br>19/07/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1770<br>2922 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI , CON FORO MURO LARGO 1570 mm ED ALTO 2700 mm |
| SELCOM S.p.a. | Porta automatica per ascensore ad apertura centrale a 4 ante,Serie 3201, Tipo 41/C | PR003REI060P006<br>06/06/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2800<br>2960 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO LARGO 2600 mm ED ALTO 2700 mm |
| SELCOM S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO ITALIA REI 60, 2 ANTE TELESCOPICHE | PR003REI060P008<br>16/04/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1770<br>2960 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE TELESCOPICHE |
| CEAM ASCENSORI S.r.l. | MODELLO 1993 - 060 - 2C | BO007REI060P001<br>26/01/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1500<br>2100 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm |
| CEAM ASCENSORI S.r.l. | MODELLO 1993 - 060 - 2TL | BO007REI060P002<br>26/01/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1500<br>2200 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO DI PASSAGGIO 1300 x 2000 mm |
| CEAM ASCENSORI S.r.l. | MODELLO 1993 - 060 - 4TC | BO007REI060P003<br>26/01/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2500<br>2400 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2300 x 2300 mm |
| CEITA S.r.l. | P.EXPORT REI 60 COD.ET RH1 | MI014REI060P001<br>27/12/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1300<br>2400 | A 1 ANTA |
| CEITA S.r.l. | P.EXPORT A 2 B.COD.DB RH1 | MI014REI060P002<br>27/12/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI |
| PRISMA S.r.l. | COMPATTO TAGLIAFUOCO ITALIA CD/C2 REI 60 A NORME UNI 9723 | MI017REI060P001<br>28/03/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1102<br>2260 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1102 x 2061,5 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| PRISMA S.r.l. | COMPATTO TAGLIAFUOCO ITALIA CDTC/4 REI 60 | MI017REI060P003<br>05/12/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2200<br>2420 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2000 x 2100 mm |
| FIAM S.r.l. | TFR 2L/2R | MI031REI060P003<br>24/03/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1500<br>2385 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1500 x 2192 mm |
| FIAM S.r.l. | TFR - 1N | MI031REI060P004<br>24/03/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1500<br>2385 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1500 x 2192 mm |
| SCHINDLER ASCENSORI S.p.a | PORTA AUTOMATICA T11-TF60 | MI040REI060P001<br>21/11/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2234<br>1100 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 900 x 2000 mm |
| SCHINDLER ASCENSORI S.p.a | 9ZT-TF | MI040REI060P002<br>21/11/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>3200<br>2420 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2000 x 2200 mm |
| SCHINDLER ASCENSORI S.p.a | PORTA AUTOMATICA C11-TF60 | MI040REI060P003<br>21/11/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1100<br>2384 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 900 x 2000 mm |
| KO.ME.P.A. S.r.l. | K90-REI | MI041REI060P001<br>23/11/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1100<br>2000 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1215 x 2000 mm |
| COSMET 2000 S.r.l. | S.A. - T.Z. 1A REI 60 | LT041REI060P001<br>05/06/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1000<br>2141 | A 1 ANTA |
| SEMATIC ITALIA S.p.a. | SERIE 2000 TIPO S4Z REI 60 | BG046REI060P002<br>28/03/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2650<br>2400 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE TELESCOPICA A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2650 x 2400 mm |
| TIEFFE S.r.l. | UNIFIRE 1B/S | MI048REI060P002<br>28/08/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1335<br>2235 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 1 ANTA CON FORO MURO 1255 x 2145 mm |
| I.G.V. S.p.A. | P 22 C | MI060REI060P001<br>07/12/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1450<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 669 mm, AD APERTURA CENTRALE, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI CON FORO MURO 1250 x 2000 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C 950 | MI060REI060P001E1<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1150<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 519 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1000 | MI060REI060P001E2<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1200<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 544 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1050 | MI060REI060P001E3<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1250<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 569 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1100 | MI060REI060P001E4<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1300<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 594 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1150 | MI060REI060P001E5<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1350<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 619 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1200 | MI060REI060P001E6<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1400<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 644 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1300 | MI060REI060P001E7<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1500<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 694 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1350 | MI060REI060P001E8<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1550<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 719 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1301 | MI060REI060P001E10<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1500<br>2361 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 694 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1400 | MI060REI060P001E9<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1600<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 744 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 C1401 | MI060REI060P001E11<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1600<br>2361 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 744 mm,AD APERTURA CENTRALE, FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO CON STAFFE A TASSELLI |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| I.G.V. S.p.A. | P 22 T | MI060REI060P002<br>07/12/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1450<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI LARGHE 667 mm, CON FORO MURO 1250 x 2000 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1401 | MI060REI060P002E1<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1600<br>2353 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, CIASCUNA LARGA 742 mm,AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1301 | MI060REI060P002E2<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1500<br>2353 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 692 mm,AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1400 | MI060REI060P002E3<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1600<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 742 mm, AD APERTURA TELELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1350 | MI060REI060P002E4<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1550<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 717 mm ,AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1300 | MI060REI060P002E5<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1500<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 692 mmAD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1200 | MI060REI060P002E6<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1400<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 642 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1150 | MI060REI060P002E7<br>05/06/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1350<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 617 mm, AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1100 | MI060REI060P002E8<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1300<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 592 mm , AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1050 | MI060REI060P002E9<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1250<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 567 mm ,AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T1000 | MI060REI060P002E10<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1200<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 542 mm , AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| I.G.V. S.p.a. | P 22 T 950 | MI060REI060P002E11<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1150<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 517 mm , AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA CON STAFFE A TASSELLI |
| MONITOR S.r.l. | PORTA DI PIANO TIPO 4AO AUTOMATICA TIPO 92VF ANTINCENDIO | MI072REI060P001<br>26/08/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2800<br>2657 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE UGUALI TELESCOPICHE ED APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2600 x 2300 mm |
| MONITOR S.r.l. | PORTA DI PIANO TIPO 2AD-2AS AUTOMATICHE TIPO 92 VF ANTINCENDIO | MI072REI060P002<br>30/08/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1450<br>2290 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 1250 x 2000 mm |
| MONITOR S.r.l. | PORTA PER ASCENSORE AD APERTURA CENTRALE MOD. 085N REI 60 | MI072REI060P003<br>28/11/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1300<br>2290 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1100 x 2000 mm |
| DA.PA. S.r.l. | 2-A-O REI 60 | RM074REI060P001<br>05/12/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1170<br>2360 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 970 x 2000 mm |
| DA.PA. S.r.l. | 2-A-T REI 60 | RM074REI060P003<br>05/12/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1170<br>2360 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 970 x 2000 mm |
| SABIEM S.p.a. | GFR-C4 | BO073REI060P002<br>11/10/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2730<br>2567 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2300 mm |
| COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO S.r.l. | EURO 91 | MI092REI060P001<br>02/09/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2190<br>2565 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO S.r.l. | EURO 91 A QUATTRO ANTE TELESCOPICHE | MI092REI060P001E1<br>24/07/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2490<br>2765 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTO ANTE TELESCOPICHE LARGHE 625 mm AD APERTURA CENTRALE |
| ELMA ASCENSORI S.p.a. | REI06T2/1 | BS093REI060P003<br>15/01/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>1500<br>2374 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE TELESCOPICHE |
| I.L.C. S.r.l. | Porta Automatica Tagliafuoco REI 60 | MI100REI060P001<br>27/09/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | 60<br>2200<br>2700 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2000 x 2500 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| KONE ASCENSORI S.p.a. | ADV 1NL120x2102 | MI106REI060P001<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1550<br>2387 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI LARGHE 620 mm AD APERTURA CENTRALE |
| KONE ASCENSORI S.p.a. | ADV 2LR120x2102 | MI106REI060P002<br>24/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1550<br>2387 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI LARGHE 620 mm AD APERTURA TELESCOPICA |
| Henry PEIGNEN S.A. SCHINDLER | T11 9x20 REI | EUF111REI060P001<br>16/04/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1100<br>2237 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE, LARGHE ENTRAMBE 483 mm , AD APERTURA TELESCOPICA |
| VICINI & C. S.r.l. | TGF-2/60 | MI114REI060P001<br>23/06/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>2600<br>2760 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1200 mm , CON FORO DI PASSAGGIO 2400 x 2600 mm |
| VICINI & C. S. r.l. | TGF-1/60 | MI114REI060P002<br>24/07/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **60**<br>1500<br>2700 | A 1 ANTA<br>METALLICA CIECA, CON FORO DI PASSAGGIO 1300 x 2600 mm |
| SELCOM S.p.a. | SERIE 3201 TIPO 11/R-L REI 90 | PR003REI090P004<br>22/12/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | **90**<br>1400<br>2422 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1200 mm ED ALTO 2200 mm |
| SEMATIC ITALIA S.p.a. | SERIE 2000 TIPO S4Z REI 90 | BG046REI090P001<br>24/03/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **90**<br>2650<br>2400 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE TELESCOPICA A 4 ANTE UGUALI CON FORO MURO 2650 x 2400 mm |
| COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO S.r.l. | EURO 91 2AT | MI092REI090P002<br>30/04/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **90**<br>1540<br>2565 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 720 mm, AD APERTURA TELESCOPICA |
| SELCOM S.p.a. | SERIE 3201 TIPO 11/R-L REI 120 | PR003REI120P003<br>19/07/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1810<br>2752 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO LARGO 1570 mm ED ALTO 2500 mm |
| SELCOM S.p.a. | Porta automatica per ascensore ad apertura centrale a 4 ante, Serie 3201, Tipo 41/C | PR003REI120P005<br>10/03/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2700<br>2760 | SCORREVOLE<br>A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO DI PASSAGGIO LARGO 2500 mm ED ALTO 2500 mm |
| SELCOM S.p.a. | PORTA AUTOMATICA PER ASCENSORE AD APERTURA CENTRALE A 2 | PR003REI120P007<br>10/01/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1420<br>2535 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE AD APERTURA CENTRALE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| CEAM ASCENSORI S.r.l. | MODELLO 1993 - 120 - 2C | BO007REI060P004<br>26/01/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1500<br>2100 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm |
| CEAM ASCENSORI S.r.l. | MODELLO 1993 - 120 - 2TL | BO007REI060P005<br>26/01/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1500<br>2200 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1300 x 2000 mm |
| CEITA S.r.l. | Porta Export Doppio Battente REI 120 codice RH2 | MI014REI120P003<br>15/06/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI |
| CEITA S.r.l. | PORTA EXPORT AD UN BATTENTE REI 120 CODICE ET RH2 | MI014REI120P003E1<br>30/11/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>800<br>2100 | A 1 ANTA |
| CEITA S.r.l. | PORTA EXPORT REI 120 AD UN BATTENTE CODICE ET RH2 | MI014REI120P004<br>30/04/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1300<br>2400 | A 1 ANTA<br>CIECA |
| PRISMA S.r.l. | COMPATTO TAGLIAFUOCO ITALIA CDTC/4 REI 120 | MI017REI120P002<br>09/01/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2200<br>2420 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE AD APERTURA CENTRALE |
| PRISMA S.r.l. | CDT/2D-CDT/2S (2 ante telesc. ) REI 120 | MI017REI120P004<br>13/11/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1300<br>2350 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE, CIASCUNA LARGA 595 mm, AD APERTURA TELESCOPICA |
| FIAM S.r.l. | HFR 1N | MI031REI120P001<br>19/12/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1560<br>2266 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA CENTRALE A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1200 x 2000 mm |
| FIAM S.r.l. | HFR 2LR | MI031REI120P002<br>19/12/94<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1560<br>2256 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI CON FORO MURO 1200 x 2000 mm |
| SCHINDLER S.p.a. | CT9-PF120 | MI040RE120P004<br>16/09/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>3200<br>2420 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2200 x 2310 mm |
| KO.ME.P.A. S.r.l. | Porta di piano 2PD/2PS K 90 REI 120 | MI041REI120P002<br>27/09/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1330<br>2240 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA FISSATA ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO MEDIANTE STAFFE CON FORO MURO 1330 x 2240 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. / Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| O.R.E.M. S.p.a. | P02 1600 | PE049REI120P001<br>26/01/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1595<br>2439 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1395 x 2185 mm |
| O.R.E.M. S.p.a. | PT2 1600 | PE049REI120P002<br>26/01/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1595<br>2439 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE UGUALI AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 1395 x 2185 mm |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 T | MI060REI120P003<br>08/07/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1460<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 672 mm CON FORO MURO 1260 x 2000 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1402 | MI060REI120P003E1<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1600<br>2453 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 742 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1302 | MI060REI120P003E2<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1500<br>2453 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 692 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1401 | MI060REI120P003E3<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1600<br>2353 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 742 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1301 | MI060REI120P003E4<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1500<br>2353 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 692 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1400 | MI060REI120P003E5<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1600<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 742 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1350 | MI060REI120P003E6<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1550<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 717 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1300 | MI060REI120P003E7<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1500<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 692 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1250 | MI060REI120P003E8<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1450<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 667 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1200 | MI060REI120P003E9<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1400<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 642 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1150 | MI060REI120P003E10<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1350<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 617 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1100 | MI060REI120P003E11<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1300<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 592 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T950 | MI060REI120P003E12<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1150<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 517 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1000 | MI060REI120P003E13<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1200<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 542 mm |
| I.G.V. S.p.a. | P 29 T1050 | MI060REI120P003E14<br>27/05/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1250<br>2253 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE AD APERTURA TELESCOPICA A DUE ANTE UGUALI DI LARGHEZZA 567 mm |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C | MI060REI120P004<br>10/01/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1460<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 674 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1402 | MI060REI120P004E1<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1600<br>2461 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 744 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1302 | MI060REI120P004E2<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1500<br>2461 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 694 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1000 | MI060REI120P004E3<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1200<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 544 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C 950 | MI060REI120P004E4<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>1150<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 519 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione<br>*MATERIALE* | REI<br>Largh.<br>Alt.<br>mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1200 | MI060REI120P004E5<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1400<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 644 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1150 | MI060REI120P004E6<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1350<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 619 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1100 | MI060REI120P004E7<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1300<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 594 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1050 | MI060REI120P004E8<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1250<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 569 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1400 | MI060REI120P004E9<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1600<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 744 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1350 | MI060REI120P004E10<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1550<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 719 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1300 | MI060REI120P004E11<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1500<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 694 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1250 | MI060REI120P004E12<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1450<br>2261 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 669 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1401 | MI060REI120P004E13<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1600<br>2361 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 744 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.A. | P 29 C1301 | MI060REI120P004E14<br>13/10/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1500<br>2361 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI LARGHE 694 mm, FISSATA CON STAFFE A TASSELLI ALL'ELEMENTO DI SUPPORTO |
| I.G.V. S.p.a. | PORTA AUTOMATICA CENTROTELESCOPICA RESISTENTE AL FUOCO, REI120, | MI060REI120P005<br>27/06/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2300<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 569 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE, FISSATA MEDIANTE TASSELLI |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2200 | MI060REI120P005E1<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2400<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI , CIASCUNA LARGA 594 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2250 | MI060REI120P005E2<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2450<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 606 mm ,TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2300 | MI060REI120P005E3<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2500<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 619 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2350 | MI060REI120P005E4<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2550<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 631 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2400 | MI060REI120P005E5<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2600<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 644 mm . TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2101 | MI060REI120P005E6<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2300<br>2753 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 569 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2201 | MI060REI120P005E7<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2400<br>2753 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 594 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2050 | MI060REI120P005E8<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2250<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 556 mm . TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2150 | MI060REI120P005E9<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2350<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE TELESCOPICHE CIASCUNA LARGA 581 mm , AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2000 | MI060REI120P005E10<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2200<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE TELESCOPICHE , CIASCUNA LARGA 544 mm , AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT1950 | MI060REI120P005E11<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | 120<br>2150<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 531 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione<br>*MATERIALE* | REI<br>Largh.<br>Alt.<br>mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT1900 | MI060REI120P005E12<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2100<br>2653 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 519 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2401 | MI060REI120P005E13<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2600<br>2753 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 644 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2301 | MI060REI120P005E14<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2500<br>2753 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 619 mm . TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2102 | MI060REI120P005E15<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2300<br>2853 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 569 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2202 | MI060REI120P005E16<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2400<br>2853 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 594 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2302 | MI060REI120P005E17<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2500<br>2853 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 619 mm , TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| I.G.V. S.p.a. | P 30CT2402 | MI060REI120P005E18<br>29/04/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2600<br>2853 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE , CIASCUNA LARGA 644 mm TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE |
| DA.PA. S.r.l. | 2-A-T REI 120 | RM074REI120P002<br>10/01/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1170<br>2360 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE AD APERTURA TELESCOPICA |
| DA.PA. S.r.l. | 2-A-O REI 120 | RM074REI120P004<br>09/01/97<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1170<br>2360 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE AD APERTURA CENTRALE |
| DA.PA. S.r.l. | 4-A-T REI 120 | RM074REI120P005<br>13/11/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2200<br>2810 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 4 ANTE UGUALI AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2000 x 2400 mm |
| SABIEM S.r.l. | H F R - C 4 | BO073REI120P001<br>07/09/95<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>2730<br>2567 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A QUATTRO ANTE UGUALI TELESCOPICHE AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 2400 x 2300 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| COSTRUZIONI MECCANICHE MEZZAGO S.r.l. | EURO 91 2AC | MI092REI120P003<br>30/04/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1190<br>2565 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 545 mm AD APERTURA CENTRALE |
| ELMA ASCENSORI S.p.a. | REI12C2/1 | BS093REI120P001<br>16/09/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1504<br>2374 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI, LARGHE 692 mm, AD APERTURA CENTRALE CON FORO MURO 1300 x 2000 mm |
| ELMA ASCENSORI S.p.a. | REI12T2/1 | BS093REI120P002<br>16/09/96<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1504<br>2374 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A 2 ANTE UGUALI , LARGHE 690 mm , AD APERTURA TELESCOPICA CON FORO MURO 1300 x 2000 mm |
| KONE ASCENSORI S.p.a. | ADV 1NL 120 x 2103 | MI106REI120P003<br>15/01/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1550<br>2387 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE AD APERTURA CENTRALE |
| KONE ASCENSORI S.p.a. | ADV 2LR 120 x 2103 | MI106REI120P004<br>15/01/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1550<br>2387 | SCORREVOLE<br>ORIZZONTALMENTE A DUE ANTE AD APERTURA TELESCOPICA |
| VICINI & C. S.r.l. | PORTA METALLICA PER ASCENSORE A UN BATTENTE TGF-1/120 | MI114REI120P003<br>13/11/98<br>*PER VANO ASCENSORE* | **120**<br>1300<br>2400 | A 1 ANTA<br>1098 x 2290 mm CIECA |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l | MIDIR | BG025REI045P003<br>20/10/95<br>*VETRATA* | **45**<br>1186<br>2196 | A 1 ANTA |
| NONES S.p.a. | IGNISTOP VETRO AV 10 | TN001REI060P006<br>18/10/94<br>*VETRATA* | **60**<br>1200<br>2360 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA A 655 mm DA TERRA |
| NONES S.P.A. | IGNISTOP VETRO BV 10 | TN001REI060P009<br>12/04/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ANTA SECONDARIA , 2 LATERALI LARGHI 500 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA A 2100 mm DA TERRA E SOPRALUCE ALTO 600 mm |
| NONES S.P.A. | IGNISTOP VETRO BV 15 | TN001REI060P010<br>14/04/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2100<br>2365 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ANTA PRINCIPALE |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 1B REI 60 | TO004REI060P002<br>13/03/95<br>*VETRATA* | **60**<br>1240<br>2410 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 1B REI 60/E001 | TO004REI060P002E1<br>31/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>880<br>2290 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 1B REI 60/E002 | TO004REI060P002E2<br>31/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>1080<br>2290 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 1B REI 60/E005 | TO004REI060P002E3<br>31/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>1300<br>2550 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| DIERRE S.p.a. Div.TREDI | VISUAL 2B 60 | TO004REI060P003<br>13/03/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2060<br>2410 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 2C REI 60 | TO004REI060P016<br>19/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2648<br>2724 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI, CON 2 PANNELLI LATERALI 470 x 2724 mm E 1 SOPRALUCE 2648 x 600 mm VETRATI FISSI |
| DOMOFERM ITALIA S.r.l. | DOMOFERM REI 60 VE.CO. | BZ006REI060P007<br>27/06/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI LARGHE 1154 mm (PRINCIPALE) E 606 mm (SECONDARIA), ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA, CON LATERALI LARGHI 520 mm (LATO ANTA PRINCIPALE) E 320 mm, CON SOPRALUCE 500x2600 mm |
| OFF.BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD 1 ANTA AD APERTURA LATERALE | MI009REI060P004<br>28/03/95<br>*VETRATA* | **60**<br>1200<br>2320 | A 1 ANTA |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA | MI009REI060P004E1<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1000<br>2200 | A 1 ANTA |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA | MI009REI060P004E2<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1100<br>2200 | A 1 ANTA |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA | MI009REI060P004E3<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1200<br>2200 | A 1 ANTA |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA | MI009REI060P004E4<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1000<br>2320 | A 1 ANTA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA AD UN' ANTA AD APERTURA | MI009REI060P004E5<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1100<br>2320 | A 1 ANTA |
| OFF.BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A 2 ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006<br>15/06/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2400<br>2320 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 1153 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E1<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1300<br>2200 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 800 mm E LA SECONDARIA LARGA 400 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E2<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1450<br>2200 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 950 mm E LA SECONDARIA LARGA 400 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E3<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1600<br>2200 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm E LA SECONDARIA LARGA 500 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E4<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1600<br>2320 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm E LA SECONDARIA LARGA 500 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E5<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1600<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 750 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E6<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1600<br>2320 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 750 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E7<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1750<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 830 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E8<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1750<br>2320 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 830 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E9<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1950<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 930 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P005E10<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1950<br>2320 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 930 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E11<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2150<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1030 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI060P006E12<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2150<br>2320 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1030 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| OFFICINE BREVETTI SISTI S.p.a. | PORTA TAGLIAFUOCO VETRATA A DUE ANTE AD APERTURA LATERALE CON | MI009REI030P006E13<br>29/04/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2400<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1150 mm CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE LE ANTE |
| FAEL SECURITY S.r.l. | VECTRA/C | BR010REI060P008<br>15/06/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2800 | A 2 ANTE<br>UGUALI, LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1600 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON UN LATERALE PER PARTE LARGO 500 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | SCHIGLASS/1A/60 | PD012REI060P007<br>10/03/95<br>*VETRATA* | **60**<br>1340<br>2320 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| SCHIEVANO S.r.l. | SCHIGLASS/2A/60 | PD012REI060P008<br>10/03/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2240<br>2320 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/AV.1A+LV+SV REI 60 | TN013REI060P004<br>27/12/94<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 1 ANTA<br>CON PANNELLO LATERALE E SOPRALUCE |
| W.M.K. S.r.l. | FE.60 | BZ039RE060P001<br>16/01/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1800 E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON DUE LATERALI LARGHI 400 mm CIASCUNO E SOPRALUCE ALTO 500 mm |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60 A | BZ039REI060P002<br>28/03/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2200<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E1 | BZ039REI060P002E1<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2530<br>2530 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E2 | BZ039REI060P002E2<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2530<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E3 | BZ039REI060P002E3<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2200<br>2530 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E4 | BZ039REI060P002E4<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>1000<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E5 | BZ039REI060P002E5<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>1200<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E6 | BZ039REI060P002E6<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>1400<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E7 | BZ039REI060P002E7<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>1600<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E8 | BZ039REI060P002E8<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>1800<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E9 | BZ039REI060P002E9<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2000<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60A-E10 | BZ039REI060P002E10<br>11/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2400<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60C | BZ039REI060P003<br>05/12/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 1 ANTA<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1000 mm,ANTA SECONDARIA LARGA 600 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON LATERALE LARGO 875 mm MUNITO DI FINESTRA ALTA 1305 mm , CON SOPRALUCE LARGO 472 mm |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR 60B | BZ039REI060P004<br>26/02/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>A 2 ANTE DISUGUALI, LARGHEZZA FORO DI PASSAGGIO 1344 mm, CON SOPRALUCE E PANNELLO LATERALE CON FALSI TRAVERSI INTERMEDI, TELAIO IN ALLUMINIO RIEMPITO CON CALCIOSILICATO |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / MATERIALE | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| W.M.K. S.r.l. | SECUR Fe GM REI 60 | BZ039REI060P005<br>26/02/97<br>*VETRATA* | 60<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>A 2 ANTE DISUGUALI, DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1150 mm E LA SECONDARIA LARGA 524 mm,CON SOPRALUCE E PANNELLI LATERALI, TELAIO IN ACCIAIO RIEMPITO CON IMPASTO A BASE DI CALCIO SILICATO |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE GLASS-ALL | PD019REI060P001<br>29/09/94<br>*VETRATA* | 60<br>2000<br>2250 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 940 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE GLASS-ALL L.2200 x H 2470 mm. | PD019REI060P001E1<br>27/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>2200<br>2470 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1040 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE GLASS-ALL L.2000 x H 2470 mm. | PD019REI060P001E2<br>27/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>2000<br>2470 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 940 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE GLASS-ALL L.1600 x H 2150 mm. | PD019REI060P001E3<br>27/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1600<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 740 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA 2 ANTE GLASS-ALL L.1800 x H 2150 mm. | PD019REI060P001E4<br>27/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1800<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 840 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B | PD019REI060P003<br>18/10/94<br>*VETRATA* | 60<br>1300<br>2300 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1000 x H.2250 mm. | PD019REI060P003E1<br>27/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1000<br>2250 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1000 x H.2150 mm. | PD019REI060P003E2<br>27/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1000<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1350 x H.2470 mm. | PD019REI060P003E3<br>27/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1350<br>2470 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1350 x H.2300 mm. | PD019REI060P003E4<br>27/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1350<br>2300 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1300 x H.2200 mm. | PD019REI060P003E5<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1300<br>2200 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 1/B/E/L.1300 x H.2150 mm. | PD019REI060P003E6<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1300<br>2150 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B | PD019REI060P004<br>18/10/94<br>*VETRATA* | **60**<br>2200<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 1100 mm . CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1400 x H.2150 mm. | PD019REI060P004E1<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1400<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 700 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1500 x H.2150 mm. | PD019REI060P004E2<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1500<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 750 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1600 x H.2150 mm. | PD019REI060P004E3<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1600<br>2150 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 800 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.2000 x H.2300 mm. | PD019REI060P004E4<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2000<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1000 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.2400 x H.2500 mm. | PD019REI060P004E5<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2400<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 1200 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.2200 x H.2500 mm. | PD019REI060P004E6<br>29/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2200<br>2500 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1100 mm . CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1600 x H.2300 mm. | PD019REI060P004E7<br>29/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1600<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 800 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1500 x H.2300 mm. | PD019REI060P004E8<br>29/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1500<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 750 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL 2/B/E/L.1400 x H.2300 mm. | PD019REI060P004E9<br>29/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1400<br>2300 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 700 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA ALLGLASS 1/B | PD019REI060P005<br>02/11/94<br>*VETRATA* | 60<br>1250<br>2720 | A 1 ANTA<br>AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1250 X 2300 , CON SOPRALUCE 1250 x 420 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA ALLGLASS 1/B/E/L.1350 X H.2730 mm. | PD019REI060P005E1<br>29/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1350<br>2730 | A 1 ANTA<br>AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1350 X 2310 , CON SOPRALUCE 1350 x 420 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA ALLGLASS 1/B/E/L.1250 X H.2850 mm. | PD019REI060P005E2<br>29/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1250<br>2850 | A 1 ANTA<br>AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1250 X 2430 , CON SOPRALUCE 1250 x 420 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA ALLGLASS 1/B/E/L.1000 X H.2700 mm. | PD019REI060P005E3<br>29/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1000<br>2700 | A 1 ANTA<br>AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1000 X 2280 , CON SOPRALUCE 1000 x 420 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA ALLGLASS 1/B/E/L.1000 X H.2500 mm. | PD019REI060P005E4<br>29/05/97<br>*VETRATA* | 60<br>1000<br>2500 | A 1 ANTA<br>AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA E CON DIMENSIONI 1000 X 2080 , CON SOPRALUCE 1000 x 420 mm |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B | PD019REI060P008<br>19/02/97<br>*VETRATA* | 60<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>CON SOPRALUCE E LATERALI FISSI |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2300xH.2400 mm | PD019REI060P008E1<br>05/09/97<br>*VETRATA* | 60<br>2300<br>2400 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm, LA SECONDARIA LARGA 600 mm, CON LATERALI LARGHI 350 mm E SOPRALUCE ALTO 300 mm FISSI |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2200xH.2400 mm | PD019REI060P008E2<br>05/09/97<br>*VETRATA* | 60<br>2200<br>2400 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 770 mm, LA SECONDARIA LARGA 730 mm, CON LATERALI LARGHI 350 mm E SOPRALUCE ALTO 300 mm FISSI |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2100xH.2600 mm | PD019REI060P008E3<br>05/09/97<br>*VETRATA* | 60<br>2100<br>2600 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1000 mm, LA SECONDARIA LARGA 400 mm, CON LATERALI LARGHI 350 mm E SOPRALUCE ALTO 400 mm FISSI |
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2600xH.2500 mm | PD019REI060P008E4<br>05/09/97<br>*VETRATA* | 60<br>2600<br>2500 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1030 mm, LA SECONDARIA LARGA 730 mm, CON LATERALI LARGHI 350 E 490 mm E SOPRALUCE ALTO 350 mm FISSI |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| FIS S.p.a. | IGNIPORTA GLASS STEEL COMPOSTA 2/B REI 60/E/L.2500xH.2500 mm | PD019REI060P008E5<br>05/09/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2500<br>2500 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 980 mm, LA SECONDARIA LARGA 730 mm, CON LATERALI LARGHI 350 E 440 mm E SOPRALUCE ALTO 350 mm FISSI |
| LARENTIS S.r.l. | SISTEMA LARFIRE | TN027REI060P001<br>11/07/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2550 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1765 mm , CON LATERALE LARGO 700 mm (POSTO SUL LATO ANTA PRINCIPALE) E SOPRALUCE ALTO 485 mm |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP VETRO 60 | RM026REI060P004<br>05/06/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2615<br>2750 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 677 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON UN LATERALE 630 x 2130 mm PER PARTE E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON UN SOPRALUCE 2615 x 620 mm DIVISO IN DUE PARTI UGUALI DA UN MONTANTE |
| SERRAMENTI CASTELLI | MIDIR 2 | BG025REI060P005<br>13/06/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2312<br>2220 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE 1106x2146 mm , AVENTE TRAVERSA INTERMEDIA ED ANTA SECONDARIA 1066x2146 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E01 | BG025REI060P005E1<br>20/11/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2350<br>2250 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1128 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1082 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E02 | BG025REI060P005E2<br>20/11/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2400<br>2300 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1153 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1107 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E03 | BG025REI060P005E3<br>20/11/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2450<br>2400 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1178 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1132 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E04 | BG025REI060P005E4<br>20/11/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2500<br>2442 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1203 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1157 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E05 | BG025REI060P005E5<br>20/11/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2636<br>2442 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1271 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1225 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E06 | BG025REI060P005E6<br>20/11/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2312<br>2442 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1109 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1063 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E07 | BG025REI060P005E7<br>20/11/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2636<br>2220 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 1271 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 1225 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione<br>*MATERIALE* | REI<br>Largh.<br>Alt.<br>mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E08 | BG025REI060P005E8<br>20/11/97<br>*VETRATA* | 60<br>1000<br>2000 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 500 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 360 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E09 | BG025REI060P005E9<br>20/11/97<br>*VETRATA* | 60<br>1000<br>2220 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 500 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 360 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E10 | BG025REI060P005E10<br>20/11/97<br>*VETRATA* | 60<br>2000<br>2000 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 953 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 907 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | MIDIR 2/E11 | BG025REI060P005E11<br>20/11/97<br>*VETRATA* | 60<br>2000<br>2220 | A 2 ANTE<br>DI CUI LA PRINCIPALE LARGA 953 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA E LA SECONDARIA LARGA 907 mm |
| SERRAMENTI CASTELLI S.r.l. | FUNLIGHT | BG025REI060P007<br>12/02/97<br>*VETRATA* | 60<br>2300<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE LARGHE 1061 mm (LATO OPPOSTO CERNIERE) E CON FALSO TRAVERSO INTERMEDIO SU CIASCUNA E SOPRALUCE CON VETRO 2106 mm x 400 mm |
| BLOXER S.r.l. | BLOXALL 70 | PD030REI060P002<br>14/12/94<br>*VETRATA* | 60<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA , CON UN LATERALE LARGO 400 mm PER PARTE ED UN SOPRALUCE ALTO 600 mm |
| BLOXER S.r.l. | ISOSTAHL 50/1A | PD030REI060P003<br>16/04/98<br>*VETRATA* | 60<br>1300<br>2300 | A 1 ANTA<br>CON TELAIO FISSO E TELAIO PERIMETRALE DELL'ANTA, REALIZZATI MEDIANTE TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO DI SPESSORE 1,5 mm , SEZIONE 50 x 50 mm E CON ALETTE DI BATTUTA DA 20 mm |
| BLOXER S.r.l. | BLOXALL 70/1B | PD030REI060P004<br>16/04/98<br>*VETRATA* | 60<br>1300<br>2300 | A 1 ANTA<br>CON TELAIO FISSO DI SEZIONE 70 x 60 mm , CON TELAIO PERIMETRALE DELL'ANTA, AVENTE MONTANTI E TRAVERSA SUPERIORE DI SEZIONE 85 x 70 mm, MENTRE LA TRAVERSA INFERIORE HA SEZIONE 170 x 70 mm, |
| BLOXER S.r.l. | ISOSTAHL 50/2A | PD030REI060P005<br>16/04/98<br>*VETRATA* | 60<br>2200<br>2300 | A 2 ANTE<br>LARGHE 1345 mm (PRINCIPALE) E 765 mm (SECONDARIA), CON TELAIO FISSO E TELAIO PERIMETRALE DELLE ANTE, REALIZZATI MEDIANTE TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO DI SPESSORE 1,5 mm , SEZIONE 50 x 50 mm E CON ALETTE DI BATTUTA DA 20 mm |
| BLOXER S.r.l. | VETRATA ISOSTAHL 50 2AC | PD030REI060P007<br>30/04/98<br>*VETRATA* | 60<br>2640<br>2720 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 945 mm CON LATERALI LARGHI 400 mm E SOPRALUCE ALTO 610 mm , CON TELAIO FISSO E TELAIO PERIMETRALE DELLE ANTE, REALIZZATI MEDIANTE TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO DI SPESSORE 1,5 mm , SEZIONE 50 x 50 mm E CON ALETTE DI BATTUTA DA 20 mm |
| GASSER METALLBAU S.r.l. | SECUR 60 | BZ015REI060P001<br>05/12/95<br>*VETRATA* | 60<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>CON SOPRALUCE FISSO VETRATO ALTO 600 mm E DUE LATERALI FISSI CIECHI LARGHI 500 mm ED ALTI 2700 mm |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| EURODOOR S.r.l. | TECFIRE VT20 | TN067REI060P001<br>20/10/95<br>*VETRATA* | **60**<br>2300<br>2295 | A 2 ANTE<br>CON CONTROTELAIO SU DUE LATI FORMATO DA UN MONTANTE VERTICALE E DA META'TRAVERSA SUPERIORE,REALIZZATI CON TUBOLARE IN ACCIAIO, |
| ALTO ADIGE TECNOSYSTEM | FIREBREAK REI 60 | BZ081REI060P001<br>28/06/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE COMPLESSIVAMENTE 1600 mm ,CON LATERALI E SOPRALUCE FISSI, NONCHE' PANNELLATURA CIECA DEL LATERALE INFERIORE LATO ANTA PRINCIPALE (VISTA INTERNA) |
| METALSIGMA TUNESI S.p.a. | SIGMAFLAM 1 V | MI084REI060P001<br>15/03/96<br>*VETRATA* | **60**<br>1238<br>2194 | A 1 ANTA<br>MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DA 12,5 CON CONTROTELAIO FISSATO A PAVIMENTO E A SOFFITTO TRAMITE STAFFE E TASSELLI FISCHER FB610 |
| METALSIGMA TUNESI S.p.a. | SIGMAFLAM 2 V | MI084REI060P002<br>23/06/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2410<br>2255 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 1050 mm , MONTATA SU PARETE IN CARTONGESSO DA 12,5 cm CON CONTROTELAIO FISSATO A PAVIMENTO E A SOFFITTO TRAMITE STAFFE E TASSELLI FISCHER FB610 |
| NUOVA METALSUD S.r.l. | SICURA 2B | TA087REI060P001<br>26/02/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2700<br>2225 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON LATERALE FISSO |
| GASTALDELLO SISTEMI S.r.l. | ALUFLAM T60/2 | VR101REI060P001<br>21/07/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2200<br>2400 | A 2 ANTE<br>UGUALI DI LARGHEZZA 1065 mm, CON TRAVERSO INTERMEDIO, VETRO INFERIORE 919 x 941 mm E VETRO SUPERIORE 919 x 1205 mm, TELAIO RIEMPITO CON MATERIALE A BASE CEMENTIZIA "TK FLAM 94" |
| GASTALDELLO SISTEMI S.r.l. | ALUFLAM T 60/3 | VR101REI060P003<br>20/11/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>CON PANNELLO INFERIORE CIECO, CON SOPRALUCE 2100 x 500 mm VETRATO E LATERALE 500 x 2700 mm CIECO |
| SX S.r.l. | GENIO | CO102REI060P001<br>19/10/96<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>DISUGUALI, CON ANTA PRINCIPALE LARGA 1160 mm E ANTA SECONDARIA LARGA 500 mm, CON LATERALE CIECO FISSO LARGO 685 mm E SOPRALUCE VETRATO FISSO ALTO 375 mm |
| PAOLI METALLURGIC A S.p.a. | PANORAMA UNO REI 60 | TN109REI060P001<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1390<br>2715 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1050 mm DA TERRA |
| PAOLI METALLURGIC A S.p.a. | PANORAMA DIECI RE 60 | TN109RE060P002<br>27/05/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2630<br>2715 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 847 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1050 mm DA TERRA , CON LATERALE LARGO 856 mm , CON SOPRALUCE ALTO 575 mm , |
| PAOLI METALLURGIC A S.p.a. | PANORAMA DIECI REI 60 | TN109REI060P003<br>05/06/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2590<br>2689 | A 2 ANTE<br>UGUALI , LARGHE 845 mm E CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1050 mm DA TERRA SU ANTA SECONDARIA , CON LATERALE LARGO 845 mm , CON SOPRALUCE ALTO 604 mm , |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione<br>*MATERIALE* | REI<br>Largh.<br>Alt.<br>mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| PAOLI METALLURGIC A S.p.a. | PANORAMA UNO RE 60 | TN109RE060P004<br>17/06/97<br>*VETRATA* | **60**<br>1390<br>2700 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1050 mm DA TERRA E SUPERFICI VETRATE REALIZZATE CON CRISTALLO ARMATO DI SPESSORE mm 6,5 DI PRODUZIONE PILKINGTON |
| COOPSETTE S.C.R.L. | VISUAL REI 60 | RE113REI050P001<br>23/06/97<br>*VETRATA* | **60**<br>2600<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 900 mm , CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA SU ANTA PRINCIPALE , CON UN LATERALE PER PARTE LARGO 400 mm ED UN SOPRALUCE ALTO 600 mm |
| DIERRE S.p.a. DIV. TREDI | VISUAL 2B 90 | TO004REI090P004<br>24/03/95<br>*VETRATA* | **90**<br>2060<br>2410 | A 2 ANTE<br>UGUALI |
| DIERRE S.p.a. DIV. TREDI | VISUAL 1B REI 90 | TO004REI090P005<br>24/03/95<br>*VETRATA* | **90**<br>1240<br>2410 | A 1 ANTA |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/AV 2A + LV + SV R.E.I. 90 | TN013REI090P014<br>31/05/96<br>*VETRATA* | **90**<br>2690<br>2750 | A 2 ANTE<br>CON VETRO 587 x 1710 mmSU ANTA SECONDARIA,CON LATERALE MUNITO DI VETRO 586 x 1844 mm E SOPRALUCE CON VETRO 1465 x 344 mm |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. FIAMMASTOP | RM026REI090P001<br>27/12/94<br>*VETRATA* | **90**<br>1820<br>2365 | A 2 ANTE<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 2B 120 | TO004REI120P008<br>14/04/95<br>*VETRATA* | **120**<br>2060<br>2410 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 2B REI 120/E005 | TO004REI120P008E1<br>31/10/96<br>*VETRATA* | **120**<br>1900<br>2290 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 2B REI 120/E008 | TO004REI120P008E2<br>31/10/96<br>*VETRATA* | **120**<br>2300<br>2550 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 2B REI 120/E002 | TO004REI120P008E3<br>31/10/96<br>*VETRATA* | **120**<br>1550<br>2290 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 2B REI 120/E003 | TO004REI120P008E4<br>31/10/96<br>*VETRATA* | **120**<br>1400<br>2290 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |

| Ditta | Denominazione | Codice e data omologazione / *MATERIALE* | REI / Largh. Alt. mm | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| DIERRE S.p.a. | VISUAL 2B REI 120/E001 | TO004REI120P008E5<br>31/10/96<br>*VETRATA* | **120**<br>1400<br>2290 | A 2 ANTE<br>UGUALI , ENTRAMBE CON TRAVERSA INTERMEDIA A 1000 mm DA TERRA |
| FAEL SECURITY S.r.l. | VIDEA | BR010RE120P006<br>26/01/95<br>*VETRATA* | **120**<br>1820<br>2190 | A 2 ANTE<br>UGUALI E CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| MARZOLI & MARGHERI S.n.c. | GIOTTO | FI011REI120P001<br>25/10/94<br>*VETRATA* | **120**<br>2313<br>2392 | A 2 ANTE<br>CON ANTA PRINCIPALE LARGA 981 mm ED ANTA SECONDARIA LARGA 1041 mm |
| SCHIEVANO S.r.l. | SCH GLASS 120 | PD012RE120P009<br>13/01/97<br>*VETRATA* | **120**<br>2630<br>2715 | A 2 ANTE<br>UGUALI CON UN PANNELLO LATERALE LARGO 420 mm PER PARTE E SOPRALUCE ALTO 595 mm |
| SAN.CO. S.r.l. | ISOFIRE/AV 2A + LV + SV REI 120 | TN013REI120P015<br>31/05/96<br>*VETRATA* | **120**<br>2690<br>2750 | A 2 ANTE<br>CON VETRO 587 x 1710 SU ANTA SECONDARIA, CON LATERALE MUNITO DI VETRO 586 x 1844 mm E SOPRALUCE CON VETRO 1465 x 344 mm |
| W.M.K. S.r.l. | SECUR ALU REI 120 A | BZ039REI120P006<br>16/04/98<br>*VETRATA* | **120**<br>2100<br>2700 | A 2 ANTE<br>UGUALI, CON TRAVERSA INTERMEDIA SU ENTRAMBE , CON SOPRALUCE AVENTE ALTEZZA PARI A 472,5 mm E NELLA ZONA INFERIORE DELL'ANTA PRINCIPALE PARTE CIECA AVENTE ALTEZZA PARI A 400 mm |
| BLOXER S.r.l. | BLOXALL 95 | PD030REI120P001<br>08/11/94<br>*VETRATA* | **120**<br>1200<br>2160 | A 1 ANTA<br>CON TRAVERSA INTERMEDIA |
| BLOXER S.r.l. | BLOXALL 95 2A | PD030REI120P006<br>30/04/98<br>*VETRATA* | **120**<br>2100<br>2200 | A 2 ANTE<br>UGUALI LARGHE 1020 mm, CON TELAIO FISSO E TELAI DELLE ANTE REALIZZATI CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO, AVENTI SEZIONE RISPETTIVAMENTE 50 x 40 E 50 x 50 , PROTETTI CON LISTELLI DI FIBROSILICATO E RIVESTITI CON PROFILO ESTRUSO IN ALLUMINIO |

**99A1297**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651351/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **508.000** |
| - semestrale | L. | **289.000** |

**Tipo A1** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **416.000** |
| - semestrale | L. | **231.000** |

**Tipo A2** Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **115.500** |
| - semestrale | L. | **69.000** |

**Tipo B** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **107.000** |
| - semestrale | L. | **70.000** |

**Tipo C** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **273.000** |
| - semestrale | L. | **150.000** |

**Tipo D** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **106.000** |
| - semestrale | L. | **68.000** |

**Tipo E** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **267.000** |
| - semestrale | L. | **145.000** |

**Tipo F** *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **1.097.000** |
| - semestrale | L. | **593.000** |

**Tipo F1** Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **982.000** |
| - semestrale | L. | **520.000** |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **162.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **105.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. | **8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | **1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | **4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **474.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **283.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 167-864035 |